

服用者携帯カード

経口避妊薬

ファボワール[®]錠21 / ファボワール[®]錠28 または
ラベルフィーユ[®]21錠 / ラベルフィーユ[®]28錠 を服用している方へ

- ファボワール[®]錠21 / ファボワール[®]錠28 またはラベルフィーユ[®]21錠 / ラベルフィーユ[®]28錠を服用すると、**血栓症(血管内に血のかたまりが詰まる病気)**を発現する可能性があります。
- 血栓症の早期発見のためにも**定期的な診察**を受けてください。
- 次のような症状があらわれた場合は、**すぐに救急医療機関を受診**してください。

- 突然の足の痛み・腫れ
- 手足の脱力・まひ
- 突然の息切れ、押しつぶされるような胸の痛み
- 激しい頭痛、舌のもつれ・しゃべりにくい
- 突然の視力障害(見えにくいところがある、視野が狭くなる)

など

他の診療科、医療機関を受診する際には、このカードを必ず提示してください。

服用者携帯カード

経口避妊薬

ファボワール錠21 / ファボワール錠28 または
ラベルフィーユ錠21 / ラベルフィーユ錠28 を服用している方へ

- 次のような症状があらわれた場合は、血栓症の疑いがあります。症状が軽くても飲むのをやめて**すぐに医師に相談**してください。

足の痛み・腫れ・しびれ・発赤・ほてり
頭痛、嘔吐(おうと)・吐き気 など

- 次のような状態になった場合、飲むのをやめて**すぐに医師に相談**してください。

体を動かさない、脱水 など

長時間同じ姿勢でいたり、水分が不足したりすると血栓症が起こりやすくなります。適度に体を動かしたり、こまめに水分をとるようにしましょう。

受診医療機関の先生方へ

- この患者さんは
ファボワール[®]錠21 / ファボワール[®]錠28 または
ラベルフィーユ[®]21錠 / ラベルフィーユ[®]28錠
(卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤)を服用しています。
- 患者さんが本カードの赤枠内に記載されている症状を訴えて受診した場合には、卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤に関連した**血栓症※の可能性を念頭においた診察をお願いします。**
 - ※主に下肢静脈血栓症、肺血栓塞栓症、まれに頭蓋内静脈洞血栓症、脳梗塞、腸間膜血栓症、網膜血栓症、心筋梗塞等
- 異常な症状があれば必要に応じて処方医にご相談ください。

医療機関使用欄

服用開始日

年 月 日

お問い合わせ

富士製薬工業株式会社 富山工場 学術情報課

TEL:076-478-0032

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日その他当社の休業日を除く)

PL01A.LOC.PC

OC(経口避妊薬)服用に関するご相談は

月
曜日

金
曜日

10時～16時

(祝日・年末年始はお休み)

OC

ヘルプデスク

お気軽にお問い合わせください。


03-6280-8404

電話相談ではお名前を聞くことはありません。相談は無料です。通話料のみご負担ください。

OC(経口避妊薬)の服用について、 なんでもご相談ください！

- 飲み忘れちゃったんだけど…
- 海外旅行に行くんだけど、飲む時間どうしよう？
- 他の薬と一緒に飲んでも大丈夫？
- どうしても生理を避けたい日にちがあるんだよね…
- この場合の避妊効果って、どうなんだろう？

●電話相談は一般社団法人日本家族計画協会の相談員がお答えしております。

 富士製薬工業株式会社

#) OC による血栓症の注意喚起カードの一覧(各OC別、製薬会社別) H26年2月

- 001 プラノバル(あすか製薬くすり相談室) = 0120-848-339
(受付時間 9:00~17:30 土日祝日を除く)
- 002 トリキュラー錠21、28(バイエル薬品 OCサポートコール) = 03-3267-4104
(受付時間 10:00~16:00 土日祝日を除く)
- 003 アンジュ21錠・28錠(あすか製薬くすり相談室) = 0120-848-339
(受付時間 9:00~17:30 土日祝日を除く)
- 004 シンフェーズT 28錠(科研製薬医薬品情報サービス室) = 0120-519-874
(受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く)
- 005 マーベロン錠(MSDカスタマーサービスセンター) = 0120-024-964
(受付時間 9:00~17:30 土日祝日を除く)
- 006 ヤーズ配合錠(バイエル薬品くすり相談室) = 0120-113-225
(受付時間 24時間対応)
- 007 ルナベル配合錠(富士製薬富山工場学術情報部) = 076-478-0032)
(受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く)
- 008 ファボワール錠21/28(富士製薬富山工場学術情報部) = 076-478-0032)
(受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く)
- 009 ラベルフィーユ21錠/28錠(富士製薬学術情報部) = 076-478-0032)
(受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く)
- 010 OC ヘルプデスク(一般の副作用相談)(富士製薬)
= 03-6280-8404(日本家族計画協会の相談員が対応)

#) 肺血栓症などの重症例については、広島市民病院が、治療可能(24時間救急)