

医療法人恵愛会 恵愛病院 生殖医療センター

<http://www.tenderlovingcare.jp/>

049-254-1122

自ら体外受精治療経験者であり、生殖医療・内視鏡・周産期の専門医であるセンター長が、高度で複合的な治療を提供いたします。

(73)

当センターは、体外受精による不妊治療を経験した医師および看護師により開設されました。その経験から患者さま目線のやさしい心のこもった不妊治療を心がけています。生殖医療、内視鏡、周産期のすべての分野の専門医であるセンター長による高度で複合的な不妊治療を提供いたします。入院施設もあり、内視鏡技術認定医による腹腔鏡や子宮鏡手術も可能です。また、産科を併設しており、分娩まで一貫した治療が可能です。



医師
林 博 先生


平成9年、東京慈恵会医科大学卒業。同大学病院にて生殖医学に関する臨床および研究に携わる。平成23年4月恵愛病院生殖医療センター開設。生殖医療専門医・内視鏡技術認定医・周産期専門医の全てを持つ不妊治療のスペシャリストです。自ら体外受精・顕微授精や不育治療を経験しております、患者さま目線の治療を提供いたします。

- 医学博士 ● 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 ● 日本生殖医学会 生殖医療専門医
- 日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医 ● 日本内視鏡外科学会技術認定医 ● 日本周産期・新生児医学会周産期(母体・胎兒)専門医 ● 日本不育カウンセリング学会認定不育カウンセラー





年間治療実施数について

統計期間 2013年1月～2013年12月 (12ヶ月で計算)



体外受精の原因で多いもの

- 年齢因子
- 男性因子
- 卵管因子
- 子宮内膜症



得意とする対応

- 子宮内膜症
- 多囊胞性卵巣症候群
- 凍結融解胚移植
- 胚盤胞移植



診療日		月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	●	×	×
午後	●	●	●	●	●	●	●	×	×

STAFF
医師 4人 看護師 7人 培養士 4人 検査技師 1人 相談スタッフ 2人 事務 4人

住所 ▶〒354-0017 埼玉県富士見市針ヶ谷526-1
交通 ▶東武東上線みずほ台駅 バス5分 JR武蔵野線 新座駅 バス20分 (無料シャトルバスあり)
時間 ▶9:00~12:30, 16:00~19:00

(74)

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会

有 形式

説明するスタッフ

説明会の様子と日程

原則、土曜日15時~16時までとなります。体外受精、一般不妊、不育症、心のケアと4つの学級があります。
無料なのでご夫婦で気軽にご参加ください。スケジュールなど、詳細はホームページをご参照ください。

ARTの資料

有 形態

相談窓口

予約不要

対応するスタッフ

治療前に確認すること


- 治療歴 ●治療にむけての夫婦生活 ●妊娠歴 ●出産歴
- 夫婦の入籍状況 ●夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証

治療周期前に行う検査

- 月経の様子 ●基礎体温 ●ホルモン値 ●子宮検査 ●卵管検査
- 卵巣検査 ●精液検査 ●治療周期2~3周期前からの月経・ホルモン値

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

クロミフェン…クロミッド
GnRHアゴニスト…ブセレキュア
GnRHアンタゴニスト…セトロタ
イド HMG…hMGフジ、hMG
フェリング recFSH…フォリス
チム FSH… フォリル モン
HCG…ゲストロン

自己注射

可

stage 3 採精について

採精場所

自宅 60% 事務所 40%

男性不妊対応

自院対応 連携施設あり 紹介のみ

特別な採精方法

TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数

エコー検査 4回 ホルモン検査 4回 必要に応じて

採卵時の麻酔

全 局 痛 無

採卵時スタッフ

2人

タイミング

hCG 注射 35時間後 GnRH アゴニスト点滴 35時間後 卵胞径 18ミリ

採卵後休憩

1時間 付き添い OK 使用採卵針 19~21G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓ 入室時の手洗い
- ✓ 専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓ 空調管理
- ✓ 温度、酸素濃度の確認
- ✓ 室内清掃
- ✓ 作業マニュアル (更新含む)
- ✓ 勉強会や検討会がある
- ✓ ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数

専門培養士 3名
検査技師兼任 1名
医師兼任 0名
管理責任者 林 博
電話

凍結保存

受精卵 精子 卵子 延長連絡 電話

受精卵/期間&費用…1年52,500円/更新10,500円

stage 6 胚移植について

分割胚

1個

移植胚の状態



胚盤胞

1個

黄体管理

注射 服薬 貼付 産座薬
診察 2回

stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 11日後受診
胚盤胞移植後 9日後受診

陽性

判定日の内診 無 妊娠中の診察 10週まで 分娩 院内可

陰性

次回診察 1~3日目 カウンセリング 有

医療法人社団杉四会 杉山産婦人科 丸の内

<http://www.sugiyama.or.jp/marunouchi/> ☎03-5222-1500

体外受精および日帰り内視鏡センターを併設し、
FT(卵管鏡手術)、腹腔鏡、
子宮鏡手術を行なっています。

当院の不妊治療の目標は、人間が本来持っている生命力(気)を回復(もどる=元気)して、経済的に早期に妊娠され、良好な妊娠経過と出産、産褥期の早期の回復が迎えられるようになります。また私たちは心と魂と肉体を持った存在であると認識します。ですからご主人にも積極的に参加していただき、不妊治療において夫婦仲良く手を取り合って、笑顔で治療に当たれるようにお手伝いできればと願っています。



医師
杉山 力一 先生

1994年 東京医科大学卒
2000年2月 杉山レディスクリニックを開院
2007年9月 産婦人科総合施設 杉山産婦人科としてリニューアル
2011年5月 東京駅丸の内口に『杉山産婦人科 丸の内』をオープン

- 日産科婦人科学会認定医
- 日本受精着床学会理事
- 日本産婦人科医会幹事
- 生殖指導医



本院



年間治療実施数について

統計期間2011年5月～2012年4月(12ヶ月で計算)



体外受精の原因で多いもの

- 年令因子(女性)
- 男性因子
- 卵管因子



得意とする対応

- 子宮内膜症
- 卵管因子
- 原因不明

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	36.4歳
出産の最高齢者	44歳
最高齢患者	51歳
多胎発生率	1%

受精方法

<input checked="" type="checkbox"/> 通常の媒精	<input checked="" type="checkbox"/> レスキュー
<input checked="" type="checkbox"/> 顯微授精	<input type="checkbox"/> IMSI
<input checked="" type="checkbox"/> スプリットICSI	<input checked="" type="checkbox"/> 未成熟卵培養

体外受精の費用(参考)

体外受精 30～40万円	※使用薬剤によって違いますので、詳しくはお問い合わせください。
顕微授精 35～45万円	

診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	●*	●*
午後	●	●	●	●	●	●	×	×

STAFF
医師 6人 看護師 12人 培養士 8人 検査技師 6人 相談スタッフ 1人 事務 8人

住所 ▶〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-2
新丸の内センタービル5F
交通 ▶東京駅大手町直結(B2-b出口)
時間 ▶8:00~16:30
※日曜・祝日は12時まで



stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会

有 形式 どなたでも

説明するスタッフ

医師 看護師 培養士 検査技師 相談スタッフ 事務

説明会会場 ■毎月1~2回、土曜日または日曜日に当院のラウンジで行なっています。参加費用は無料。通院されていない方のご参加も可能です。

ARTの資料

有 形態 オリジナル小冊子 オリジナル書籍 一般書籍 提供冊子

相談窓口

要予約 どなたでも 電話 メール FAX

対応するスタッフ

医師 看護師 培養士 検査技師 相談スタッフ 事務

治療前に確認すること


- 治療歴 ●治療にむけての夫婦生活 ●妊娠歴 ●出産歴
- 夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証

治療周期前に行なう検査

- 月経の様子 ●基礎体温 ●ホルモン値 ●子宮検査 ●卵管検査
- 卵巣検査 ●精液検査 ●治療周期2~3周期前からの月経・ホルモン値
- AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

クロミフェン…セロフェン
GnRHアゴニスト
GnRHアンタゴニスト HMG…
hMGティゾー、hMGフジ rec
FSH…フォリスチム、ゴナール

自己注射

可

stage 3 採精について

採精場所

自宅 80% 連携施設 20%

男性不妊対応

自院対応 連携施設あり 紹介のみ

特別な採精方法

TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数

エコー検査 1~2回 ホルモン検査 1~3回 必要に応じて

採卵時の麻酔

全 局 痛 無

採卵時スタッフ

医師 看護師 培養士 検査技師

タイミング

hCG 注射 34~35 時間後 GnRH アゴニスト点滴 35 時間後 卵胞径 18 ミリ

採卵後休憩

1 時間 付き添い 使用採卵針 OK 20 G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- 入室時の手洗い
- 専用衣服、帽子、マスクの着用
- 空調管理
- 温度、酸素濃度の確認
- 室内清掃
- 作業マニュアル（更新含む）
- 勉強会や検討会がある
- ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数

専門培養士 8名
検査技師兼任 6名
医師兼任 0名
管理責任者 白井

凍結保存

受精卵 精子 卵子 延長連絡
電話、手紙

受精卵/期間&費用…1年30,000円/更新50,000円

stage 6 胚移植について

分割胚

1個

移植胚の状態



胚盤胞

1個

黄体管理

注射 服薬 貼付 鞍座薬

診察 1回

stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 14日後受診 胚盤胞移植後 12日後受診

陽性

判定日の内診 無 妊娠中の診察 週まで 分娩 院内可

陰性

次回診察 3日目 カウンセリング 有

医療法人社団生新会 木場公園クリニック

<http://www.kiba-park.com>

☎03-5245-4122

(77)

不妊治療にはこころのサポートも重要です。
当院では様々なこころのケアを積極的に取り入れ、
皆様をサポートしています。

不妊治療を行なう場合、女性は婦人科へ男性は泌尿器科へと通院することが一般的ですが、当院では不妊症はカップルの病気と考え、女性・男性を区別することなくご夫婦を診察させていただいている。また、より質の高い医療の提供を行なうためにISO9001を取得し、日々安全なシステムの構築と患者様に本当に満足していただけるクリニックを目指し、スタッフが一丸となり不妊治療に取り組んでいます。



医師
吉田 淳 先生

愛媛県松山市生まれ。愛媛大学医学部卒業。

不妊治療を学ぶためにアメリカや日本国内で見学・研修を重ねてきたが、どこの施設でも妻のみの治療で夫の顔が見えないことに疑問を感じ、自ら東邦大学泌尿器科で男性不妊症を学んだ。1998年に女性不妊症・男性不妊症の両方を診察できる、木場公園クリニックを設立した。

●日本産科婦人科学会 ●日本卵子学会 ●日本泌尿器科学会 ●日本人類遺伝学会 ●日本生殖医学会 ●アメリカ不妊学会 ●日本受精着床学会 ●日本産科婦人科学会専門医 ●日本生殖医学会生殖医療専門医 ●臨床遺伝専門医



年間治療実施数について

統計期間2013年1月～2013年12月（12ヶ月で計算）


ART患者の割合



治療周期の割合



治療による妊娠の割合



ARTでの今までの実績

患者平均年齢	38.5歳
出産の最高齢者	45歳
最高齢患者	51歳
多胎発生率	8.8%

受精方法

- 通常の媒精
- レスキュー
- 顯微授精
- ICSI
- スプリット
- IMSI
- 未成熟卵培養

体外受精の原因で多いもの

- 乏精子症
- 無精子症
- 卵巣機能不全
- 卵管閉塞
- 機能性不妊
- 卵管周囲瘢着

得意とする対応

- 個別卵巣刺激
- 心のケア
- OHSS予防
- 採卵
- 移植
- 男性不妊

体外受精の費用(参考)

体外受精	35万円～
顕微授精	45万～

※使用薬剤によっても違いますので、詳しくはお問い合わせください。

診療日		月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	●	●	●
午後	●	●	●	●	●	●	●	●	●
STAFF	医師 5人	看護師 14人	培養士 19人	検査技師 3人	相談スタッフ 2人	事務 10人			
※他に非常勤16名									

住所▶〒135-0042 東京都江東区木場2-17-13 龍井ビル2F
 交通▶東京メトロ東西線木場駅3番出口より徒歩2分
 時間▶8:30~16:00

7A

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会



説明するスタッフ



説明会の様子と日程

■体外受精コーディネーターが「体外受精の基礎から実際のスケジュールまで」をわかりやすく解説。体外受精・顕微授精を必要とする方、知りたい方が対象の説明会あり。月2回土曜日に開催。また、個別説明は随時実施、お気軽にご相談ください。

ARTの資料



相談窓口



対応するスタッフ



治療前に確認すること


- 治療歴
- 治療にむけての夫婦生活
- 妊娠歴
- 出産歴
- 夫婦の入籍状況
- 夫婦の卵子と精子での治療であること
- 保険証

治療周期前に行う検査

- 月経の様子
- 基礎体温
- ホルモン値
- 子宮検査
- 卵管検査
- 卵巣検査
- 精液検査
- 治療周期2~3周期前からの月経
- AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤


- シクロフェニル…セキソビット クロミフェン…セロフェン レトロゾール…
- GnRHアゴニスト…スプレキュー
- GnRHアンタゴニスト…セトロタイド、ガニレスト HMG…HMG ティゾー、フェリング、コーウ、hMG筋注用150U F recFSH …フォリスチム、ゴナールF HCG…ブレグニール

自己注射



stage 3 採精について

採精場所



男性不妊対応

自院対応 連携施設あり 紹介のみ

特別な採精方法

TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数

エコー検査 3~4回 ホルモン検査 10回 必要に応じて

採卵時の麻酔

全 局 痛 無

採卵時スタッフ



タイミング

hCG 注射 34 時間後 GnRH アゴニスト点鼻 34 時間後 卵胞径 16~20 ミリ

採卵後休憩

3 時間 付き添い OK 使用採卵針 18 G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓入室時の手洗い
- ✓専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓空調管理
- ✓温度、酸素濃度の確認
- ✓室内清掃
- ✓作業マニュアル (更新含む)
- ✓勉強会や検討会がある
- ✓ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数

専門培養士 19名
検査技師兼任 0名
医師兼任 0名
管理責任者 田中美穂

凍結保存

受精卵 精子 卵子 延長連絡
電話、手紙


受精卵/期間&費用…12ヶ月94,000円/更新63,000円

stage 6 胚移植について

分割胚

1~2 個

移植胚の状態



胚盤胞

1~2 個

黄体管理

注射 服薬 貼付 陸座薬
診察 3回

stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 14 日後 受診
胚盤胞移植後 11 日後 受診

陽性

判定日 内診 無
妊娠中の診察 週まで 分娩 紹介 施設有

陰性

次回診察 10日 カウンセリング 有

医療法人社団こうのとり会 ファティリティクリニック東京

<http://fert-tokyo.jp/>

☎ 03-3406-6868

都内最高レベルの設備を有し、
経験豊富なスタッフが皆様の治療をサポート、
オーダーメイド治療を行います。

79

不妊治療は時間との闘いです。治療を受ける女性の年齢が上昇しているため、画一的な治療をしてもなかなかうまくいかません。一人ひとりに合ったオーダーメイドの治療を第1に考えています。それを支える設備、スタッフのレベルを高めるために、JIASART の創設に関わるとともに 10 年前より ISO を取得し、安全管理、クオリティーの向上に取り組んでいます。スタッフ全員で皆様を支え、治療を進めて行きたいと考えています。



医師
小田原 靖 先生



1982年 東京慈恵会医科大学卒、同大学院修了。医学博士。1987年～1988年、オーストラリアロイアルウィメンズホスピタル、ピベットメディカルセンター、マードック大学留学。日本初の顎微授精(透明帯開口法)での出産に成功。1996年恵比寿で開業。趣味は18才から続けているサーフィン。

●日本生殖医学会生殖医療専門医 ●日本産科婦人科学会専門医
●日本受精着床学会評議員 ●日本不妊カウンセリング学会
理事 ●日本生殖医療心理カウンセリング学会理事 ●JISART理
事





年間治療実施数について

統計期間2013年1月～2013年12月（12ヶ月で計算）



体外受精の原因で多いもの

- 年齢因子
- 原因不明
- 卵巣予備能低下
- 男性因子
- 卵管因子
- 子宮内膜症



得意とする対応

- オーダーメイド誘発法
- IMSI(男性因子)
- 凍結融解胚移植
- 着床不全



診療日		月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	×	×	×
午後	●	●	●	×	●	●	×	×	×
STAFF	7人 (常勤 4人、非常勤 3人)	10人 (看護師 4人、アシスタント 3人)	9人 (培養士 3人)	4人 (検査技師 3人)	1人 (相談スタッフ 1人)	8人 (事務 2人)			

住所 ▶ 〒150-0011 東京都渋谷区東3-13-11 フロントニア恵比寿1F・B1F
交通 ▶ JR・東京メトロ恵比寿駅 徒歩6分
時間 ▶ 9:00~12:30, 15:00~18:30
祝日は採卵・AIHあり

AO

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会

有 形式 どなたでも

説明するスタッフ



説明会の様子と日程

■月1回、土曜日午後2時から渋谷にて開催しています。医師が60分、看護師・培養士が各30分お話をし、その後個別にご相談をお受けしています。できるだけEBMIに基づいたお話しをするよう、心がけております。

ARTの資料

有 形態 オリジナル 小冊子 オリジナル 塗り書き 一般 書籍 提供 冊子

相談窓口

完全予約 選択のみ



対応するスタッフ



治療前に確認すること

- 治療歴
- 治療にむけての夫婦生活
- 妊娠歴
- 出産歴
- 夫婦の入籍状況
- 夫婦の卵子と精子での治療であること
- 保険証
- 事実婚の場合、戸籍・住民票の確認

治療周期前に行う検査

- 月経の様子
- 基礎体温
- ホルモン値
- 子宮検査
- 卵管検査
- 卵巣検査
- 精液検査
- ホルモン値
- 治療周期2~3周期前からの月経
- AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

- シクロフェニル…セキソビット
- クロミフェン…セロフェン レトロゾール…フェマーラ
- GnRHアゴニスト…ナファレリール、ブセレキュア
- GnRHアンタゴニスト…ガニレスト HMG…HMGフェリング
- rFSH…ゴナールF FSH…フオリルモン HCG…ブレグニール、ゴナトロピン

自己注射



stage 3 採精について

採精場所

自宅 60% 医院 40%

男性不妊対応

自院対応 連携施設あり 紹介のみ

特別な採精方法

TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数

エコー検査 3~4回 ホルモン検査 3~4回 必要に応じて

採卵時の麻酔

全 局 痛 無

採卵時スタッフ



タイミング

hCG 注射 36 時間後 GnRH アゴニスト点滴 35 時間後 卵胞径 18 ミリ

採卵後休憩

3 時間 付き添い OK 使用採卵針 20 G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓ 入室時の手洗い
- ✓ 専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓ 空調管理
- ✓ 温度、酸素濃度の確認
- ✓ 室内清掃
- ✓ 作業マニュアル（更新含む）
- ✓ 勉強会や検討会がある
- ✓ ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数

専門培養士 9名 管理責任者 武田信好
検査技師兼任 0名 (管理胚培養士)
医師兼任 0名

凍結保存

受精卵 精子 卵子 延長連絡手紙


受精卵/期間&費用…1年51,000円/更新31,000円

stage 6 胚移植について

分割胚

1個

移植胚の状態



胚盤胞

1個

黄体管理

注射 服薬 貼付 臨座薬
診察 0~1回

stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 14日後受診 胚盤胞移植後 14日後受診

陽性

判定日の内診 無 妊娠中の診察 8週まで 分娩 話題 施設有

陰性

次回診察 次回診療内容による カウンセリング 有 隨時

77

医療法人社団徳真会 とくおかレディースクリニック

<http://www.tokuoka-ladies.com>

☎03-5701-1722

患者様の期待に応える技術の高い高度生殖医療を、
きめ細かな対応で日々実践しています。



院長はじめ培養室スタッフが、ARTへの高い技術にこだわりを持ち、地道な努力で体外受精での成績を伸ばしています。そして、院内スタッフ全員が患者様に、細かく気を配りながら明日へのさらなる発展を目指しています。

高度生殖補助医療の分野では、私たちの日々のこだわり（診療成績の向上）が、患者様の幸せに結びつく結果となるため、これからも頑張り続けていきます。



医師
徳岡 晋 先生

防衛医科大学卒業後、同校産婦人科学講座へ入局し臨床研修。「子宮内膜症における腹腔内免疫環境の検討」にて学位(医学博士)取得。
大学病院、自衛隊中央病院、木場公園クリニック勤務後独立し、2005年、とくおかレディースクリニックを開設。
日本生殖医学会(専門医取得)

- 日本産科婦人科学会(専門医)
- 日本生殖医学会(専門医) ●日本受精着床学会
- 日本内分泌学会 ●エンドometriosis学会





年間治療実施数について

統計期間2013年1月～2013年12月（12ヶ月で計算）



体外受精の原因で多いもの

- 原因不明
- 排卵障害
- 年令因子
- 男性因子



得意とする対応

- 年令因子
- 子宮内膜症
- 男性不妊
- 冷凍融解胚移植

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	38歳
出産の最高齢者	46歳
最高齢患者	50歳
多胎発生率	2%

受精方法

<input checked="" type="checkbox"/> 通常の媒精	<input type="checkbox"/> レスキュー
<input checked="" type="checkbox"/> 頭微授精	<input type="checkbox"/> ICSI
<input checked="" type="checkbox"/> スプリット	<input type="checkbox"/> 未成熟卵培養
<input checked="" type="checkbox"/> ICSI	

体外受精の費用(参考)

体外受精	30万円～
顎微授精	35万円～

※使用薬剤によっても違いますので、詳しくはお問い合わせください。

診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	●	●
午後	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲
STAFF	医師 2人	看護師 3人	培養士 2人	検査技師 3人	相談スタッフ 5人	事務 5人		

住所 ▶〒152-0031 東京都目黒区中根1-3-1 三井住友銀行都立大学駅前ビル6F
交通 ▶東急東横線 都立大学駅より徒歩1分
時間 ▶10:00~13:00、15:00~19:00
※木・土・日曜日・祝日午後はARTのみ

(A2)

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会



説明するスタッフ



説明会の様子と日程

- 定期的に妊娠準備学級を開いて、医師はじめ培養士、検査技士による説明があります(会場は院内／予約制)
- 年に1回、生殖医療の専門家を招いての100人規模の説明会を行なっています。配付資料も充実しています。

ARTの資料



相談窓口



対応するスタッフ



治療前に確認すること


- 治療歴 ●治療における夫婦生活 ●妊娠歴 ●出産歴
- 夫婦の入籍状況 ●夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証

治療周期前に行う検査

- 月経の様子 ●基礎体温 ●ホルモン値 ●子宮検査 ●卵管検査
- 卵巣検査 ●精液検査 ●治療周期2~3周期前からの月経
- AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

- シクロフェニル…セキソピット
- クロミフェン…セロフェン
- GnRHアゴニスト…ブセレキュア
- GnRHアンタゴニスト…ガニレスト、セトロタイド HMG…HMG フジ、ティゾー、フェリング FSH …フォリルモン recFSH…フォリスチム、ゴナールF
- HCG…プレグニール、ゴナドトロピン

自己注射



stage 3 採精について

採精場所

自宅 80% 医院 20%

男性不妊対応

自院対応 連携施設あり 紹介のみ

特別な採精方法

TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数

エコー検査 4回 ホルモン検査 3~4回 必要に応じて

採卵時の麻酔

全 局 痛 無

採卵時スタッフ



タイミング

hCG 注射 36 時間後 GnRH アゴニスト点滴 36 時間後 卵胞径 18~20 ミリ

採卵後休憩

2 時間 付き添い OK 使用採卵針 18.19 G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓入室時の手洗い
- ✓専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓空調管理
- ✓温度、酸素濃度の確認
- ✓室内清掃
- ✓作業マニュアル (更新含む)
- ✓勉強会や検討会がある
- ✓ミスが起きた時の対応はすぐに対応

培養士数

専門培養士 1名
検査技師兼任 3名
医師兼任 1名

管理責任者 德岡晋

凍結保存

受精卵 精子 卵子 延長連絡 電話、手紙

受精卵/期間&費用…1年初回60,000円/更新30,000円

stage 6 胚移植について

分割胚

1~2個

移植胚の状態



胚盤胞

1~2個

黄体管理

注射 服薬 貼付 鋼座薬

診察 2回

stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 14日後 受診 胚盤胞移植後 11日後 受診

陽性

判定日の内診 無 妊娠中の診察 週まで 分娩 紹介施設有

陰性

次回診察 3~5日目 カウンセリング 有

三軒茶屋ウィメンズクリニック

<http://www.sangenjaya-wcl.com/>

☎ 03-5779-7155

(A3)

患者様の状態や生活環境・プライバシーを考慮しあいながら最適な治療方法を提供するライフパートナー。

一般不妊治療をはじめ体外受精・胚移植・顕微授精・胚凍結などの高度生殖補助医療など、さまざまな治療を「オーダーメイド」にて対応しています。また適切な不妊治療を提供するコンサルティングとホスピタリティサービスの徹底。正確な検査と処置や安全確実な培養を行うための最新医療機器の完備。そして居心地のよい空間と安心感をイメージしていただくための色彩・照明・家具など、細部にもこだわった院内環境で患者様をお迎えしています。



医師
保坂 猛 先生

1994年 聖マリアンナ医科大学卒業
2001年 聖マリアンナ医科大学大学院修了
聖マリアンナ医科大学博士号取得
2006年 聖マリアンナ医科大学非常勤講師就任
ファティリティクリニック東京入職
2011年 三軒茶屋ウィメンズクリニック開院


●日本産科婦人科学会 ●日本生殖医学会 ●日本受精着床学会
●日本産婦人科内視鏡学会 ●医学博士 ●日本産科婦人科学会産婦人科専門医 ●日本生殖医学会生殖医療専門医




年間治療実施数について

統計期間2013年1月～2013年12月(12ヶ月で計算)

ART患者の割合




治療周期の割合




体外受精の原因で多いもの

- 原因不明
- 卵管因子
- 排卵障害
- 年齢
- 男性因子

治療による妊娠の割合



新鮮胚移植と凍結融解胚移植の妊娠の割合



得意とする対応

- 凍結融解胚移植
- OHSS予防
- 一般不妊治療～ARTまで

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	39.5歳
出産の最高齢者	47歳
最高齢患者	48歳
多胎発生率	3.8%

受精方法

<input checked="" type="checkbox"/> 通常の媒精	<input type="checkbox"/> レスキューICSI
<input checked="" type="checkbox"/> 顕微授精	<input type="checkbox"/> IMSI
<input checked="" type="checkbox"/> スプリットICSI	<input type="checkbox"/> 未成熟卵培養

体外受精の費用(参考)

体外受精	15万円～
顕微授精	20万円～

※使用薬剤によっても違いますので、詳しくはお問い合わせください。

診療日		月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	×	●	
午後	●	●	●	●	●	●	●	●	●

STAFF
医師 1人 看護師 6人 培養士 3人 検査技師 1人 相談スタッフ 0人 事務 4人

住所 ▶ 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂1-12-34
ル・リオン三軒茶屋II 2F
交通 ▶ 東急田園都市線三軒茶屋駅 徒歩3分、東急世田谷線三軒茶屋駅 徒歩4分
時間 ▶ 9:00~12:30, 15:30~19:00

44

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会



説明するスタッフ



説明会の様子と日程 ■ みなさまとのコミュニケーションの場として毎月2回、土曜日の午後に開催しております。体外受精全般的なことから、個別での対応も行っております。

ARTの資料



相談窓口



対応するスタッフ



治療前に確認すること


- 治療歴 ●妊娠歴 ●出産歴 ●夫婦の入籍状況 ●夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証

治療周期前に行う検査

- 月経の様子 ●基礎体温 ●ホルモン値 ●卵管検査 ●卵巣検査 ●精液検査 ●治療周期2~3周期前からの月経 ●AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

- シクロフェニル…セキソビット
クロミフェン…クロミフェン、クロミッド
レトロゾール…フェマーラ
● GnRHアゴニスト…ナファレリール、ブセレキュア
● GnRHアンタゴニスト…セトロタイド HMG…HMGフェリング75、150 recFSH…ゴナールF FSH…フォリルモンP、75、150 HCG…HCG

自己注射



stage 3 採精について

採精場所



特別な採精方法



男性不妊対応



連携施設あり

紹介のみ

stage 4 採卵について

事前検査回数



必要に応じて

採卵時の麻酔



採卵時スタッフ



タイミング



時間後

採卵後休憩



ミリ

使用採卵針



G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓ 入室時の手洗い
- ✓ 専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓ 空調管理
- ✓ 温度、酸素濃度の確認
- ✓ 室内清掃
- ✓ 作業マニュアル（更新含む）
- ✓ 勉強会や検討会がある
- ✓ ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数

専門培養士 3名
検査技師兼任 1名
医師兼任 0名
管理責任者 保坂 猛

凍結保存



延長連絡

手紙

受精卵/期間&費用…1年31,500円/更新21,000円

stage 6 胚移植について

分割胚

1~2個

移植胚の状態



胚盤胞

1~2個

黄体管理



注射

服薬

貼付

腔塗薬

診察

0~3回

stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 14日後受診
胚盤胞移植後 14日後受診

陽性

判定日の内診 無
妊娠中の診察 週まで
分娩 運動機能
推介機関

陰性

次回診察 1~3日目 カウンセリング 有

医療法人財団 萩窪病院 虹クリニック

<http://www.ogikubo-ivf.jp/>

03-5335-6577



私たちは、こどもを授かりたい皆様の
「虹の架け橋」になれるよう、
全てにおいてベストを尽くします。

当院は、日本で4番目の体外受精児出産例を持ち、内視鏡手術でも実績のある萩窪病院の生殖医療クリニックとして、2008年12月に開院しました。手術も受け易い環境で、妊娠しやすい状態を作ることが可能。萩窪病院泌尿器科と連携し、男性不妊の方も積極的に治療しています。



医師
北村 誠司 先生

昭和62年、慶應義塾大学医学部卒業。平成2年、同大学産婦人科IVFチームに入る。平成5年、萩窪病院に入職。同部長を経て、平成20年、虹クリニック開設。実績を積んだ内視鏡技術と生殖医療の合体を目指して萩窪病院産婦人科、泌尿器科スタッフの協力のもとに、より良い環境、医療を目指している。

- 日本産科婦人科学会専門医
- 日本生殖医学会・生殖医療専門医
- 日本産婦人科内視鏡認定医
- 日本受精着床学会 ●日本IVF学会



年間治療実施数について

統計期間2013年1月～2013年12月（12ヶ月で計算）

ART患者の割合




治療周期の割合




体外受精の原因で多いもの

- 男性因子
- 卵管因子
- 機能性
- 加齢

治療による妊娠の割合



新鮮胚移植と凍結融解胚移植の妊娠の割合



得意とする対応

- 男性不妊
- 子宮内膜症
- 子宮筋腫
- 子宮内膜ポリープ

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	38.4歳
出産の最高齢者	45歳
最高齢患者	52歳
多胎発生率	1.08%

受精方法

- 通常の媒精
- 顕微授精
- スプリットICSI
- レスキューICSI
- IMSI
- 未成熟卵培養

体外受精の費用(参考)

体外受精	30～45万円
顕微授精	35～60万円

※使用薬剤によつても違いますので、詳しくはお問い合わせください。

診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	×	×
午後	●	●	▲ ^{※1}	●	▲ ^{※2}	▲ ^{※3}	×	×

STAFF
医師 6人 看護師 10人 培養士 4人 検査技師 0人 相談スタッフ 1人 事務 4人

住所 ▶ 〒167-0051 東京都杉並区荻窪4-32-2 東洋時計ビル8階/9階
交通 ▶ JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅南口 徒歩5分
時間 ▶ 9:00～12:00、13:30～19:00
▲^{※1} 15～19:00、▲^{※2} 14～19:00、▲^{※3} 13:30～17:00

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会	有	形式	□ 2人	△ 1人	○ 1人	△ 1人	△ 1人	△ 1人
説明するスタッフ	□ 2人	△ 1人	○ 1人	△ 1人	○ 1人	△ 1人	△ 1人	△ 1人
説明会の様子と日程	■ 第1～3土曜日、15:30から約1時間～1時間30分で、体外受精一般の内容と具体的な治療スケジュールについて、スライドと動画を用いて説明。							
ARTの資料	有	形態	□ オリジナル小冊子	△ リカバリ書籍	○ 一般書籍	△ 提供冊子	○ 1人	△ 1人
相談窓口	有	予約不要	△ 1人	□ 2人	○ 1人	△ 1人	○ 1人	△ 1人
対応するスタッフ	□ 2人	△ 1人	○ 1人	△ 1人	○ 1人	△ 1人	△ 1人	△ 1人


治療前に確認すること

- 治療歴 ● 治療にむけての夫婦生活 ● 妊娠歴 ● 出産歴 ● 夫婦の入籍状況 ● 夫婦の卵子と精子での治療であること ● 保険証

治療周期前に行う検査

- 基礎体温 ● ホルモン値 ● 子宮検査 ● 卵管検査 ● 精液検査
- AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について



stage 3 採精について

採精場所	男性不妊対応
自宅 29 %	自院対応 71 %
MD-TESE	連携施設あり
MESA	紹介のみ
ReVSA	
PESA	
前立腺	
電気	

RE(逆行性射精)

stage 4 採卵について

事前検査回数	□ エコー検査 3～4回	△ ホルモン検査 3～4回	必要に応じて
採卵時の麻酔	全	局	痛 無
採卵時スタッフ	□ 1人	△ 2人	○ 1人
タイミング	hCG 注射 33～34 時間後	GnRH アゴニスト点鼻 34～35 時間後	卵胞径 18～20 ミリ
採卵後休憩	3～4 時間	付き添い OK	使用採卵針 19, 20 G

stage 5 培養室について

衛生＆管理面での厳守

- ✓ 入室時の手洗い
- ✓ 専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓ 空調管理
- ✓ 温度、酸素濃度の確認
- ✓ 室内清掃
- ✓ 作業マニュアル（更新含む）
- 勉強会や検討会がある
- ✓ ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数	専門培養士 4名	管理責任者 花田麻衣子
検査技師兼任	0名	
医師兼任	0名	

凍結保存	○ 受精卵	△ 精子	○ 卵子	延長連絡手紙
受精卵/期間&費用…1年40,000～80,000円/更新20,000円				

stage 6 胚移植について

分割胚	1.02 個	胚盤胞	1.03 個
移植胚の状態		黄体管理	
新鮮分割胚 26%	新鮮胚盤胞 3%	注射	服薬
凍結分割胚 54%	凍結胚盤胞 17%	貼付	腔座薬

stage 7 妊娠について

妊娠判定	分割胚移植後 11～14日後受診	胚盤胞移植後 7～12日後受診
陽性	判定日の内診 無	妊娠中の診察 7～8週まで 分娩
陰性	次回診察	カウンセリング 有

医療法人社団愛慈会 松本レディースクリニック

<http://www.matsumoto-ladies.com>

☎03-5958-5633

ハートフル IVF!
お一人おひとりによりそつた治療を
目指しています。



最新のテクノロジーを駆使して不妊治療を追求すると共に、患者様一人ひとりに合わせたオーダーメードの治療を行っていきたいと考えています。ホルモン療法、漢方療法、タイミング指導、人工受精、体外受精など、それぞれの治療方針を十分に説明し、患者様の同意のもとで不妊治療を進めていきます。カウンセリングも行っていますので、現在の症状やお悩み、不安を感じていること等、どんなことでも気軽にお話し下さい。



医師
松本 和紀 先生

埼玉県生まれ。東京慈恵会医科大学卒業。同大学院博士課程修了。医学博士。英国ロンドン大学ガイズ病院リサーチフェロー「脱落膜組織の免疫担当細胞の動態」について研究。帰国後、東京慈恵会医科大学産婦人科医局長を経て、同大産婦人科講師、不妊、生殖班長。1999年、納得、安心して不妊治療が受けられるクリニックをモットーに開院

●日本産科婦人科学会専門医 ●日本生殖学会生殖医療専門医
●日本生殖免疫学会 ●日本受精着床学会評議員 ●医学博士



年間治療実施数について

統計期間2013年1月～2013年12月（12ヶ月で計算）

ART患者の割合




治療周期の割合




体外受精の原因で多いもの

- 機能性不妊（年令因子）
- 卵巣機能不全（年令因子）
- 乏精子症

治療による妊娠の割合



新鮮胚移植と凍結融解胚移植の妊娠の割合



得意とする対応

- 体外受精
- 顕微授精
- 胚凍結
- 精子凍結
- 凍結融解胚移植

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	39.5歳
出産の最高齢者	45歳
最高齢患者	46歳
多胎発生率	2.3%

受精方法

- 通常の媒精
- 顕微授精
- スプリット ICSI
- レスキュー ICSI
- IMSI
- 未成熟卵培養

体外受精の費用(参考)

体外受精	25～50万円
顕微授精	30～50万円

※使用薬剤によって違いますので、詳しくはお問い合わせください。

診療日		月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	●*	×	×
午後	●	●	×	●	●	●*	×	×	×
STAFF	医師 8人	看護師 10人	看護士 4人	検査技師 0人	相談スタッフ 7人	事務 10人			

住所 ▶〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-60-3

グレイスロータリービル1F

交通 ▶池袋駅東口より徒歩6分

時間 ▶8:30~13:30, 15:00~19:00

※土曜日は8:30~12:00, 14:00~17:00 ※受付開始時刻はお問い合わせ下さい ※採卵周期にあわせて、日曜祝日の診療もあります

AA

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会



説明するスタッフ



説明会の様子と日程

- 初診教室 ■診療日の午前と午後1回ずつ。妊娠のしくみ・検査日程等について説明します。
- IVF教室 ■土曜日午後。医師、胚培養士、カウンセラーによる説明。教室終了後、個別に方針等相談することができます。

ARTの資料



相談窓口



対応するスタッフ



治療前に確認すること


- 治療歴 ●治療にむけての夫婦生活 ●妊娠歴 ●出産歴
- 保険証

治療周期前に行う検査

- 月経の様子 ●基礎体温 ●ホルモン値 ●卵管検査 ●精液検査
- 治療周期2~3周期前からの月経

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

- シクロフェニル…セキソビット
- クロミフェン…クロミッド
- レトロゾール…フェマーラ
- GnRHアゴニスト…ブセレキュア
- GnRHアンタゴニスト…ガニレスト
- HMG…HMG150IU, HMG75IU
- FSH…オリルモンP150IU
- recFSH…オリストム
- HCG…HCG5000IU, 3000IU

自己注射



stage 3 採精について

採精場所



男性不妊対応



特別な採精方法



stage 4 採卵について

事前検査回数



必要に応じて

採卵時の麻酔



採卵時スタッフ



タイミング



18~20ミリ

採卵後休憩



stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓入室時の手洗い
- ✓専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓空調管理
- ✓温度、酸素濃度の確認
- ✓室内清掃
- ✓作業マニュアル（更新含む）
- ✓勉強会や検討会がある
- ✓ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数

専門培養士 4名
検査技師兼任 0名
医師兼任 0名
管理責任者 手塚恵

凍結保存



電話、手紙


受精卵/期間&費用…1年50,000円~110,000円(数による)/
更新20,000円

stage 6 胚移植について

分割胚

1~2個

移植胚の状態



胚盤胞

1~2個

黄体管理



診察 1回

stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 14日後受診
胚盤胞移植後 12~14日後受診

陽性

判定日の内診 無
妊娠中の診察 5~6週まで
分娩 分娩
紹介施設有

陰性

次回診察 2~4日目 カウンセリング 有

幸町 IVF クリニック

<http://www.saiwaicho.com>

042-365-0341



体外受精・顕微授精などの高度生殖医療に特化した専門クリニックです。抗加齢医学的な治療を併用し、質の高い体外受精を提供します。

不妊治療は、画一的な治療ではなく、個々に最適な治療法を組み立てることが最も重要です。そのために、検査データや過去の治療内容などから身体の状況を把握し、十分に検討して治療に臨みます。また体外受精と並行して、抗加齢医学的な観点から妊娠に適した身体作りを指導しています。培養室では、歴10年以上の熟練した胚培養士が常に在室管理し、特殊な機器を用いて、より精度の高い体外受精を行っています。



医師
雀部 豊 先生

■1989年、東邦大学医学部卒業。同大学第一産婦人科入局 ■1993年、同大学大学院修了 ■1994年、アメリカ留学・着床前診断の研究 ■2002年、幸町産婦人科副院長 ■2011年 幸町IVFクリニック院長
1990年より一貫して体外受精の臨床、研究に従事
●医学博士 ●東邦大学医学部客員講師 ●産婦人科専門医
●生殖医療専門医 ●臨床遺伝専門医 ●日本生殖医学会 ●
日本卵子学会評議員 ●ASRM(アメリカ生殖医学会) ●
ESHRE(ヨーロッパ生殖医学会)




年間治療実施数について

統計期間2012年4月～2013年3月（12ヶ月で計算）



体外受精の原因で多いもの

- 原因不明
- 男性因子
- 卵管因子



得意とする対応

- 低刺激周期IVF
- 刺激周期IVF
- レスキューICSI
- OHSS予防
- 冷凍融解胚移植
- 抗酸化療法

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	37.8歳
出産の最高齢者	44歳
最高齢患者	49歳
多胎発生率	1%

受精方法

<input checked="" type="checkbox"/> 通常の媒精	<input checked="" type="checkbox"/> レスキューICSI
<input checked="" type="checkbox"/> 顕微授精	<input type="checkbox"/> IMSI
<input type="checkbox"/> スプリットICSI	<input type="checkbox"/> 未成熟卵培養

体外受精の費用(参考)

体外受精
31.8万円～
顕微授精
37.6万円～

※ 使用薬剤によっても違いますので、詳しくはお問い合わせください。

診療日		月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	×	●	●	●	●	●	●	●	×
午後	×	●	●	●	●	●	▲	▲	×

STAFF
医師 3人 看護師 5人 培養士 5人 検査技師 2人 相談スタッフ 0人 事務 8人

住所▶〒183-0055 東京都府中市府中町1-18-17
コンテント府中1・2F
交通▶府中駅より徒歩4分
時間▶9:00~12:00、15:00~17:00
▲土、日曜日は15:00~16:00



stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会

有 形式 ① ② ③ ④ ⑤ どなたでも

説明するスタッフ

① ② ③ ④ ⑤ IVF

説明会の様子と日程

毎週土曜日14時~約1時間。当院における体外受精の説明をスライドを用いて行っています。終了後に個別で質疑応答する時間を設けています。当院を受診したことがない方も参加できます。<要予約・無料>

ARTの資料

有 形態 ① ② ③ ④ ⑤ 提供冊子

相談窓口

完全予約 ① ② 験者のみ ③ ④ ⑤ FAX ⑥ ⑦

対応するスタッフ

① ② ③ ④ ⑤ IVF

治療前に確認すること


- 治療歴 ●妊娠歴 ●出産歴 ●夫婦の入籍状況
- 夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証

治療周期前に行う検査

- 月経の様子 ●基礎体温 ●ホルモン値 ●子宮検査 ●卵巣検査
- 精液検査 ●AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

■ クロミフェン…クロミッド
■ GnRHアゴニスト…スプレキュー、ブセレキュー
■ GnRHアンタゴニスト…セトロタイド、ガニレスト HMG…HMGフェリング、HMGテイゾー FSH…フォリルモンP recFSH…フォリスチムHCG…ゴナトロビン

自己注射

可

stage 3 採精について

採精場所

自宅 100% 事務 0 %

男性不妊対応

自院対応 連携施設あり 紹介のみ

特別な採精方法

TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数

エコー検査 2~5回 ホルモン検査 2~5回 必要に応じて

採卵時の麻酔

全 局 痛 無

採卵時スタッフ

① ② ③ ④ ⑤

タイミング

hCG 注射 35~36 時間後 GnRH アゴニスト点鼻 35~36 時間後 卵胞径 18 ミリ

採卵後休憩

1 時間 付き添い OK 使用採卵針 20 G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓ 入室時の手洗い
- ✓ 専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓ 空調管理
- ✓ 温度、酸素濃度の確認
- ✓ 室内清掃
- ✓ 作業マニュアル（更新含む）
- ✓ 勉強会や検討会がある
- ✓ ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数

専門培養士 4名
検査技師兼任 1名
医師兼任 0名
管理責任者 鶴部 崇代

凍結保存

受精卵 精子 卵子 延長連絡 電話(来院)

受精卵/期間&費用…1年55,500円~/更新52,500円
(初回は凍結胚の数により異なります)

stage 6 胚移植について

分割胚

1 個

移植胚の状態



胚盤胞

1 個

黄体管理

注射 服薬 貼付 錠座薬
診察 0~1 回

stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 12~13 日後 受診
胚盤胞移植後 10 日後 受診

陽性

判定日の内診 無 妊娠中の診察 8~10 週まで 分娩 紹介施設有

陰性

次回診察 状況に応じて カウンセリング 有

立川 ART レディースクリニック

<http://www.tachikawa-artlc.jp/>

☎ 042-527-1124

一つでも多くの家族が幸せであると実感できる
医療をめざしています。

(91)

立川 ART レディースクリニックでは、不妊治療専門クリニックとして一般不妊治療から体外受精、あるいは顕微授精胚移植といった高度生殖医療を行っております。また、反復流産や習慣流産など繰り返し流産を経験されている患者様に対しての不育症治療も行っています。情報過多の時代、何を信じて良いかわからないこともあります。正しい道を教えてくれる、皆様の道しるべになることも立川 ART レディースクリニックの重要な役割だと考えております。



医師
右島富士男 先生

1995年 北里大学医学部医学科卒業、産婦人科入局
2003年 北里大学医療系研究科大学院 博士号取得
北里大学医学部産婦人科専任講師
2004年 スタンフォード大学産婦人科留学
2005年 ノースエスタン大学産婦人科留学
2007年 IVFなんばクリニック入職
2010年 立川ARTレディースクリニック開院


●日本産科婦人科学会 ●日本産科婦人科学会専門医 ●日本生殖医学会 ●日本受精着床学会 ●日本卵子学会 ●米国生殖医学会(ASRM) ●米国不妊治療学会 ●米国不妊治療学会審査員



年間治療実施数について

統計期間2012年1月～2012年12月（12ヶ月で計算）

ART患者の割合




治療周期の割合




体外受精の原因で多いもの

- 卵管因子
- 男性因子
- 原因不明（ピックアップ障害、受精障害）
- 加齢
- 子宮内膜症
- PCOS

治療による妊娠の割合



新鮮胚移植と凍結融解胚移植の妊娠の割合



得意とする対応

- 凍結融解胚移植
- IVM
- 男性不妊
- 子宮内膜症
- OHSS予防
- 受精障害

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	36.8歳
出産の最高齢者	44歳
最高齢患者	52歳
多胎発生率	1.0%

受精方法

- 通常の媒精
- レスキューICSI
- 顕微授精
- IMSI
- スプリットICSI
- 未成熟卵培養

体外受精の費用（参考）

体外受精
20万円～
顕微授精
26万円～

※使用薬剤によっても違
いますので、詳しくはお
問い合わせください。

診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	×	×
午後	●	×	●	×	●	●	×	×
STAFF	医師 2人	看護師 9人	培養士 4人	検査技師 1人	相談スタッフ 2人	事務 5人		

住所▶〒190-0012 東京都立川市曙町2-8-29 村野ビル4F
交通▶JR中央線立川駅北口 徒歩3分
時間▶9:30~12:30、17:30~18:30 ※木・土・日曜
日・祝日午後はARTのみ

(92)

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会	無	形式	□	△	○	△	●	△	
説明するスタッフ	○	△	○	△	○	△	○	△	
説明会の様子と日程	■	毎週火曜日、午後2時30分~午後4時30分までの間、個別不妊・不育無料電話相談を行います。不妊症の治療や不育症の治療について聞きたい方、他院で受けられた検査結果について聞きたい方など、どうぞご連絡下さい。(要予約)							
ARTの資料	有	形態	オリジナル小冊子	オンライン書籍	一般書籍	提供冊子			
相談窓口	要予約	通話者のみ	□	△	○	△	□	△	
対応するスタッフ	○	△	○	△	○	△	○	△	


治療前に確認すること

- 治療歴 ● 治療にむけての夫婦生活 ● 妊娠歴 ● 出産歴
- 夫婦の入籍状況 ● 夫婦の卵子と精子での治療であること ● 保険証
- 感染症

治療周期前に行う検査

- 基礎体温 ● ホルモン値 ● 子宮検査 ● 卵管検査 ● 卵巣検査
- 精液検査 ● 治療周期2~3周期前からの月経
- AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について



stage 3 採精について

採精場所	男性不妊対応
自宅 70 %	自院対応
MD-TESE 30 %	連携施設あり
MESA	紹介のみ

特別な採精方法

- TESE
- MD-TESE
- MESA
- ReVSA
- PESA
- 前立腺
- 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数	エコー検査 3~5回	ホルモン検査 1~3回	必要に応じて
採卵時の麻酔	全	局	痛 無
採卵時スタッフ	○	△	□
タイミング	hCG 注射 36 時間後	GnRH アゴニスト点滴 35 時間後	卵胞径 18 ミリ
採卵後休憩	3 時間	付き添い OK	使用採卵針 19 G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓ 入室時の手洗い
- ✓ 専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓ 空調管理
- ✓ 温度、酸素濃度の確認
- ✓ 室内清掃
- ✓ 作業マニュアル（更新含む）
- ✓ 勉強会や検討会がある
- ✓ ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数	専門培養士 4名	管理責任者 右島富士男
	検査技師兼任 1名	医師兼任 1名

凍結保存	受精卵	精子	卵子	延長連絡電話
------	-----	----	----	--------

受精卵/期間&費用…1年32,000円/更新42,000円

stage 6 胚移植について

分割胚	1~2 個
移植胚の状態	
新鮮分割胚 25%	新鮮胚盤胞 70%
新鮮胚盤胞 5%	凍結分割胚
凍結胚盤胞	凍結胚盤胞

stage 7 妊娠について

妊娠判定	分割胚移植後 14 日後受診	胚盤胞移植後 12 日後受診
陽性	判定日の内診 無	妊娠中の診察 8~9週まで
陰性	次回診察 3日目	カウンセリング 有

89

みなとみらい夢クリニック

<http://www.mm-yumeclinic.com/>

☎ 045-228-3131

目的である妊娠のために、
個々の患者さまに合わせた体外受精が
いつでもできるような体制を年間通してとっています。

(93)

当院の一番の特色は、薬を最小限にして、なるべく自然に近い治療を行うという点です。つまり体に優しい治療をめざしています。また、原則同じ医師に診療を受ける担当医制を導入し、患者様とのコミュニケーションを大切にしています。治療のストレスを少しでも軽減し、高い技術でカバーし、良い結果へと導くために年中無休で頑張っています。また患者様の全身管理のひとつとして漢方外来、看護外来にも力を入れています。



医師
貝嶋 弘恒 先生

1987年島根医科大学医学部卒業。日本赤十字医療センター勤務、1997年加藤レディスクリニックに勤務、2007年副院長に就任。2008年横浜市西区に「みなとみらい夢クリニック」を開設。クラシック音楽への造詣も深く、専門誌への執筆、CDの解説を手掛けるという一面も。


- 日本産科婦人科学会専門医 ●日本生殖医学会
- 日本受精着床学会 ●A PART




年間治療実施数について

統計期間2013年1月～2013年12月（12ヶ月で計算）

ART患者の割合




治療周期の割合




体外受精の原因で多いもの

- 男性因子
- 卵管因子
- 子宮内膜症

治療による妊娠の割合



新鮮胚移植と凍結融解胚移植の妊娠の割合



得意とする対応

- 自然周期のIVF
- 凍結融解胚移植
- IMSI
- 男性不妊

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	40歳
出産の最高齢者	49歳
最高齢患者	55歳
多胎発生率	1.8%

受精方法

- 通常の媒精
- レスキュー ICSI
- 顕微授精
- IMSI
- スプリット ICSI
- 未成熟卵 培養

体外受精の費用（参考）

体外受精	28～32万円
顕微授精	30～35万円

※使用薬剤によっても違いますので、詳しくはお問い合わせください。

診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	●	●
午後	●	●	●	×	●	●	×	●
STAFF	医師 4人	看護師 13人	培養士 13人	検査技師 6人	相談スタッフ 0人	事務 12人		

住所 ▶〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル2F
 交通 ▶みなとみらい線みなとみらい駅 4番出口より歩いてすぐ
 時間 ▶8:30~11:00、15:00~18:00
 ●*1 14:30~16:30 ●*2 8:30~13:00

(94)

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会

有 形式 どなたでも

説明するスタッフ

どなたでも

説明会の様子と日程

■培養室長より体外受精の内容を理解して頂くため基礎知識を説明し、続けて院長より、当院の治療方針・トピックス・薬の作用等を解説します。3ヶ月に1回の頻度で開催し、毎回200人位の患者様が参加されます。

ARTの資料

有 形態 オリジナル小冊子 オリジナル書籍 一般書籍 提供冊子

相談窓口

完全予約 験者のみ 電話 FAX

対応するスタッフ

どなたでも

治療前に確認すること


- 治療歴 ●治療にむけての夫婦生活 ●妊娠歴 ●出産歴 ●夫婦の入籍状況 ●夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証

治療周期前に行う検査

- 月経の様子 ●基礎体温 ●ホルモン値 ●子宮検査 ●卵管検査 ●卵巣検査 ●治療周期2~3周期前からの月経

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

クロミフェン…クロミフェン
 GnRHアゴニスト…スプレキュー
 GnRHアンタゴニスト…ガニレット
 HMG…HMGフジ150、フェリンギ
 recFSH…フォリスチム
 HCG…HCGモチダ

自己注射

可

stage 3 採精について

採精場所

自宅 29% 医院 71%

男性不妊対応

自院対応 連携施設あり 紹介のみ

特別な採精方法

TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数

エコー検査 ホルモン検査 必要に応じて

採卵時の麻酔

全 局 痛 無

採卵時スタッフ

どなたでも

タイミング

hCG 注射 時間後 GnRH アゴニスト点鼻 34 時間後 卵胞径 18 ミリ

採卵後休憩

20 分 付き添い OK 使用採卵針 21 G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓入室時の手洗い
- ✓専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓空調管理
- ✓温度、酸素濃度の確認
- ✓室内清掃
- ✓作業マニュアル（更新含む）
- 勉強会や検討会がある
- ✓ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数

専門培養士 13名
 検査技師兼任 0名
 医師兼任 0名
 管理責任者 家田祥子

凍結保存

受精卵 精子 卵子 延長連絡 手紙

受精卵/期間&費用…半年54,000円/更新54,000円

stage 6 胚移植について

分割胚

1 個

移植胚の状態



胚盤胞

1 個

黄体管理

注射 服薬 貼付 左座薬
 診察 1 回

stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 12 日後受診 胚盤胞移植後 7 日後受診

陽性

判定日の内診 無 妊娠中の診察 9 週まで 分娩 紹介施設有

陰性

次回診察 3日目 カウンセリング 有

91

医療法人社団樹慶会 神奈川レディースクリニック

<http://www.klc.jp>

045-290-8666

不妊・不育症の方を対象に検査からIVFまで、
患者様のペースに合わせた医療を
最高水準の技術設備で提供します。

(95)

当院には、患者様の身近な存在となるよう、患者様の気持ちや体調や状況を最優先した治療体制があります。その治療に携わっているのは、豊富な臨床例を持ち、常に先端技術を学んでいる医師や培養士や看護師です。また患者様に治療内容を納得して進めて頂くため、不妊カウンセラーや不妊コーディネーターの相談窓口も設けております。疑問や不安なく安心して通院できるクリニックをモットーにスタッフ一同日々努めています。



医師
小林 淳一 先生

1981年 慶應義塾大学医学部卒業
同産婦人科学教室入局
1987年 済生会神奈川県病院にてIVF・不育症を担当する
1997年 新横浜母と子の病院にて不妊不育IVFセンターを開設
2003年 神奈川レディースクリニック開業


- 日本産科婦人科学会専門医 ●日本生殖医学会会員
- 日本卵子学会会員 ●母体保護法指定医
- 日本受精着床学会会員




年間治療実施数について

統計期間2010年1月～2010年12月(12ヶ月で計算)


ART患者の割合




治療による妊娠の割合



治療周期の割合



新鮮胚移植と凍結融解胚移植の妊娠の割合



体外受精の原因で多いもの

- 原因不明
(年令も含む)
- 男性因子
- 卵管因子
- 子宮内膜症

得意とする対応

- 着床不全対策
- 凍結融解胚移植
- 子宮内膜症
- 男性不妊
- OHSS予防

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	39.1歳
出産の最高齢者	46歳
最高齢患者	50歳
多胎発生率	1.7%

受精方法

- 通常の媒精
- 顎微授精
- スプリットICSI
- レスキューICSI
- IMSI
- 未成熟卵培養

体外受精の費用(参考)

体外受精	35～40万円
顎微授精	40～45万円

※使用薬剤によっても違いますので、詳しくはお問い合わせください。

診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	▲ ^{※1}	▲ ^{※1}	▲ ^{※1}
午後	●	●	●	▲ ^{※2}	●	×	×	×

STAFF
医師 3人 看護師 18人 培養士 14人 検査技師 0人 相談スタッフ 6人 事務 17人

住所 ▶〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-11-5 ARTVISTA横浜ビル 6F
交通 ▶JR東神奈川駅より徒歩5分、東急東白楽駅より徒歩7分、京急仲木戸駅より徒歩8分
時間 ▶8:30~12:30, 14:00~19:00
▲^{※1}第1・3・5日曜休診、▲^{※2}木曜午後は完全予約制

(96)

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会

有 形式 有 週患者のみ

説明するスタッフ 有 受付事務

説明会の様子と日程 ■集団および個別で説明会を行っております。月に1回「IVFオリエンテーション」を開催し、医師、培養士、看護師、カウンセラーから当院のIVFについて、具体的なわかりやすい説明を行っています。

ARTの資料

有 形態 有 小冊子 有 電籍 一般書籍 提供冊子

相談窓口

有 要予約 有 週患者のみ 有 電話 有 E-mail 有 FAX 有 お問い合わせ

対応するスタッフ 有 受付事務

治療前に確認すること


- 治療歴 ●治療にむけての夫婦生活 ●妊娠歴 ●出産歴 ●夫婦の入籍状況 ●夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証 ●夫婦の同意

治療周期前に行う検査

- 月経の様子 ●基礎体温 ●ホルモン値 ●子宮検査 ●卵管検査
- 卵巣検査 ●精液検査 ●治療周期2~3周期前からの月経・ホルモン値
- AMH値 ●子宮内エンドトキシン

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

シクロフェニル…セキソビット
クロミフェン…セロフェン、クロミッド
GnRHアゴニスト…ブセレキュア
GnRHアンタゴニスト…ガニレスト HMG…フジ150、テゾーゼー150、フェリング150 recFSH…フォリスチム50-75-150、ゴナールF75-150 FSH…ゴナピュール150 HCG…プレグニール

自己注射

可

stage 3 採精について

採精場所

自宅 70% 医院 30%

男性不妊対応

自院対応 連携施設あり 紹介のみ

特別な採精方法

TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数

エコー検査 6回 ホルモン検査 2~3回 必要に応じて

採卵時の麻酔

全 局 痛 無

採卵時スタッフ

有 有 有 有 有

タイミング

hCG 注射 35時間 GnRH アゴニスト点滴 34時間 卵胞径 20ミリ

採卵後休憩

2.5時間 付き添い OK 使用採卵針 19~20G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓入室時の手洗い
- ✓専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓空調管理
- ✓温度、酸素濃度の確認
- ✓室内清掃
- ✓作業マニュアル（更新含む）
- ✓勉強会や検討会がある
- ✓ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数

専門培養士 13名 管理責任者 渡邊英明
検査技師兼任 0名
医師兼任 0名

凍結保存

受精卵 精子 卵子 延長連絡手紙

受精卵/期間&費用…1年15,750円/更新15,750円
※(凍結胚5個まで)6個以上10個まで31,500円

stage 6 胚移植について

分割胚

1.02個

移植胚の状態



胚盤胞

1個

黄体管理

注射 服薬 貼付 膨脹塞

診察 1回

stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 14~18日後 受診 胚盤胞移植後 12~14日後 受診

陽性

判定日の内診 ケースによる 妊娠中の診察 9週まで 分娩 紹介施設有

陰性

次回診察 10~14日 カウンセリング 有

93

医療法人愛育会 愛育レディーズクリニック

<http://www.aiikucl.jp/>

☎046-274-3316

個々のニーズに合わせた質の高い医療を
充実したサポート体制の中で
心を込めて提供いたします。

(97)

当院は愛育病院の生殖医療専門クリニックとして
診療を行い、互いに連携を取りながら十分なパック
アップ体制の中で治療を行っております。初診時より
不妊カウンセラーが対応し適時カウンセリングサ
ポートを行っている他、薬剤師による薬相談や漢方
相談、アロマ教室などを取り入れ精神的、身体的な
サポートにも力を入れております。患者様の希望を
尊重し、より早く最高の結果が訪れるよう、スタッ
フ一同協力し努力してまいります。



医師
北野 孝満 先生

2000年、順天堂大学医学部卒業。同産婦人科学教室
入局し不妊内分泌グループで不妊治療や内視鏡手術
を学ぶ。2006年、順天堂大学大学院博士課程終了。子
宮内膜症の研究にて学位取得。2009年、順天堂浦安
病院助教。2010年、磯子中央病院医長。2013年、愛育
レディーズクリニック。

- 医学博士 ●日本産科婦人科学会
- 日本生殖医学会 ●日本産科婦人科内視鏡学会
- 日本産科婦人科学会専門医





年間治療実施数について

統計期間2012年1月～2012年12月（12ヶ月で計算）



体外受精の原因で多いもの

- 男性因子
- 年令因子
- 卵管因子
- 原因不明



得意とする対応

- 凍結融解胚移植
- SEET法
- OHSS予防
- 卵管鏡手術

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	38.1歳
出産の最高齢者	45歳
最高齢患者	50歳
多胎発生率	1.5%

受精方法

<input checked="" type="checkbox"/> 通常の媒精	<input type="checkbox"/> レスキューICSI
<input checked="" type="checkbox"/> 頭微授精	<input type="checkbox"/> IMSI
<input checked="" type="checkbox"/> スプリットICSI	<input type="checkbox"/> 未成熟卵培養

体外受精の費用(参考)

体外受精	30万円～
顎微授精	35万円～

※治療方法や薬剤によっても違
いますので、詳
しくはお問い合わせください。

診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	▲ ^{※2}	×	×
午後	●	● ^{※1}	●	●	● ^{※1}	▲ ^{※2}	×	×
STAFF	医師 2人	看護師 7人	培養士 4人	検査技師 1人	相談スタッフ 2人	事務 4人		

住所 ▶ 〒242-0006 神奈川県大和市南林間2-13-3
 交通 ▶ 小田急江ノ島線南林間より徒歩1分
 時間 ▶ 9:00~12:30、14:30~16:30
 ●^{※1} 14:30~18:00 ▲^{※2} 土曜日は第1・第3週のみ

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会

有 形式   どなたでも

説明するスタッフ     

説明会の様子と日程

■月に1度ご夫婦を対象に説明会を開いている。オリジナル資料に基づき、一般的な妊娠機序の説明から、体外受精までわかりやすく説明。希望があれば、個別での対応も行い個々に合わせたカウンセリングを提供している。

ARTの資料

有 形態   一般  提供冊子

相談窓口

要予約      

対応するスタッフ     

治療前に確認すること


- 治療歴
- 治療にむけての夫婦生活
- 妊娠歴
- 出産歴
- 夫婦の入籍状況
- 夫婦の卵子と精子での治療であること
- 保険証

治療周期前に行う検査

- 月経の様子
- 基礎体温
- ホルモン値
- 卵管検査
- 卵巣検査
- 精液検査
- AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

● クロミフェン…クロミフェンクイン酸塩錠 レトロゾール…フェマーラ
 ● GnRHアゴニスト…ブセレキュア
 ● GnRHアンタゴニスト…ガニレスト HMG…フェリング、HMG筋注用「F」 recFSH…ゴナールF、
 フォリスチム HCG…hCGモチダ筋注用

自己注射

可

stage 3 採精について

採精場所

自宅 21.5%  医院 78.5% 

男性不妊対応

自院対応 連携施設あり 紹介のみ

特別な採精方法

TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数

エコー検査 3~4回 ホルモン検査 2~3回 必要に応じて

採卵時の麻酔

全 局 痛 無

採卵時スタッフ

タイミング

hCG注射 34~36時間後 卵胞径 18~20ミリ

採卵後休憩

4時間 付き添い OK 使用採卵針 19~20G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓ 入室時の手洗い
- ✓ 専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓ 空調管理
- ✗ 温度、酸素濃度の確認
- ✓ 室内清掃
- ✓ 作業マニュアル（更新含む）
- ✓ 勉強会や検討会がある
- ✓ ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数

専門培養士 4名
 検査技師兼任 0名
 医師兼任 0名
 管理責任者 北野孝満

凍結保存

受精卵  精子  卵子  延長連絡電話、手紙

受精卵/期間&費用…12ヶ月30,000円/更新30,000円

stage 6 胚移植について

分割胚

1~2個

移植胚の状態



胚盤胞

1~2個

黄体管理

注射 服薬 貼付 膜座薬
 診察 1回

stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 11日後受診
 胚盤胞移植後 9日後受診

陽性

判定日の内診 無 妊娠中の診察 9週まで 分娩 提携・姉妹病院有

陰性

次回診察 3日目 カウンセリング 有

医療法人社団守巧会 矢内原ウィメンズクリニック

<http://www.yanaihara.jp/>

0467-50-0112

患者様に合った最小限の治療で
最大限の効果が出るように、
日々、診療をしています。

(99)

当院ではご夫婦と同じ目線でいたいと考えています。夫婦ごとに不妊の原因は違いますので、適切に判断し、無駄のないように心がけて診療にあたっています。


働いている女性でも妊娠する確率を上げるために、可能な限りの時間配分とアドバイスを行っていきます。さらに、男性不妊にも対応し、ご夫婦の問題として、さまざまな治療の選択肢を提案していきます。



医師
矢内原 敦 先生


1993年 昭和大学医学部卒業 産婦人科教室入局
1995年 昭和大学産婦人科学教室助手
2000年 英国 Cambridge大学産婦人科、病理学教室留学
2002年 英国 Bourn Hall Clinicにて研修
2006年 昭和大学産婦人科学教室兼任講師、田園都市レディースクリニック勤務
2009年 大船に矢内原ウィメンズクリニック開業

●日本産科婦人科学会 認定医 ●日本生殖医学会 生殖医療専門医(指導医) ●日本女性心身医学会 認定医 ●日本内分泌学会 ●生殖内分泌学会 ●日本受精着床学会 ●ASRM ●ESHRE





年間治療実施数について

統計期間 2012年7月～2013年6月 (12ヶ月で計算)




体外受精の原因で多いもの

- 高齢
- 内膜症
- 筋腫
- 男性因子
- 卵管因子



得意とする対応

- 状況説明
- ART全般
- 内膜調整



診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	×	×
午後	●	●	●	×	●	●	×	×
STAFF	5人 医師	10人 看護師	4人 培養士	1人 検査技師	2人 相談スタッフ	10人 事務		

住所▶〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-26-29 大船サンビル4F
 交通▶JR東海道線、横須賀線 大船駅 徒歩3分
 時間▶8:30~12:30、15:00~19:00
 ※土曜午後は15:00~17:00

(100)

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会	有	形式		
説明するスタッフ				
■ご夫婦ごとに不妊の原因は異なるため、原則IVFの説明はご夫婦ごとに個別に行ってています。個別面談では、IVFに至るまでの経過と、考え得る妊娠に至らない原因を指摘させていただき、IVFの可能性と倫理についてお話をしています。				
ARTの資料	有	形態	オリジナル小冊子	オリジナル書籍
相談窓口	要予約	親睦のみ		
対応するスタッフ				

治療前に確認すること


- 治療歴 ●治療にむけての夫婦生活 ●妊娠歴 ●出産歴
- 夫婦の入籍状況 ●夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証

治療周期前に行う検査

- ホルモン値 ●子宮検査 ●卵巣検査 ●精液検査

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

- クロミフェン…クロミフェンクエン酸塩錠
- GnRHアゴニスト…ブセレキア、スプレキア
- GnRHアンタゴニスト…ガニレスト、セトロタイド HMG…HMG「F」、HMGテイゾー、フェリング FSH…フォリルモンP recFSH… フォリスチム、ゴナールF HC G…HCGフジ

自己注射



stage 3 採精について

採精場所



男性不妊対応



特別な採精方法

- TESE
- MD-TESE
- MESA
- ReVSA
- PESA
- 前立腺
- 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数	エコー検査 2~3回	ホルモン検査 2~3回	必要に応じて
採卵時の麻酔	全 局	痛 無	
採卵時スタッフ			
タイミング	hCG 注射 36 時間後	GnRH アゴニスト点滴 36 時間後	卵胞径 16~18 ミリ
採卵後休憩	0.5~1 時間	付き添い OK	
使用採卵針	20 G		

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓入室時の手洗い
- ✓専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓空調管理
- ✓温度、酸素濃度の確認
- ✓室内清掃
- ✓作業マニュアル（更新含む）
- ✓勉強会や検討会がある
- ✓ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数 専門培養士 4名
 検査技師兼任 0名
 医師兼任 0名
 管理責任者 中村

凍結保存 受精卵 精子 卵子 延長連絡
 電話(来院)

受精卵/期間&費用…3ヶ月50,000円/更新20,000円

stage 6 胚移植について

分割胚	1 個
移植胚の状態	
黄体管理	

stage 7 妊娠について

妊娠判定	分割胚移植後 11 日後受診	胚盤胞移植後 9 日後受診
陽性	判定日の内診 無	妊娠中の診察 16週まで
陰性	次回診察 月経中	カウンセリング 無

医療法人社団たんぽぽ会 湘南レディースクリニック


<http://www.shonanlc.com/>

☎0466-55-5066

湘南地域初の体外受精施設として開院。
自然妊娠を目指しつつ、本当に必要な方に対してのみ、
体外受精を行います。

(101)


当院は小さな施設です。それ故、患者さんに寄り添い丁寧な診療を行えます。明るい雰囲気でスタッフ、患者さん、授かった赤ちゃんまで笑顔で溢れています。高い技術と妊娠率を提供することは当然ですが、プロセスを大切にし説明会、カウンセリングで理解を深めて頂きます。患者さんの状況に応じ効果的な治療法を選択し、医療側の都合で方法を限定することはありません。私たちは、患者さんとの「一期一会」を大切にしています。



年間治療実施数について

統計期間2012年12月～2013年11月(12ヶ月で計算)

ART患者の割合




治療周期の割合



治療による妊娠の割合



新鮮胚移植と凍結融解胚移植の妊娠の割合



ARTでの今までの実績

患者平均年齢	39歳
出産の最高齢者	46歳
最高齢患者	50歳
多胎発生率	7%

受精方法

- 通常の媒精
- レスキュー
- 頭微授精
- IMSI
- スプリット
- ICSI
- 未成熟卵培養

体外受精の原因で多いもの

- 人工授精で妊娠しない難治不妊
- 男性因子
- 高齢AMH低下
- PCO・排卵障害
- 卵管因子

得意とする対応

- 高齢での適切な誘発法
- 男性不妊(TESE含む)
- PCO
- 転院例、難治症例への対応

体外受精の費用(参考)

体外受精	15～27万円
顕微授精	19～33万円

※使用薬剤によっても違いますので、詳しくはお問い合わせください。

診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	●	×
午後	●	●	▲	×	●	×	×	×
STAFF	1人	12人	6人	2人	6人	10人		
医師	看護師	培養士	検査技師	相談スタッフ	事務			

住所▶〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-12
第5相澤ビル5・6F
交通▶JR東海道線・小田急江ノ島線 藤沢駅南口徒歩2分
時間▶9:30~12:30、15:00~19:00
▲水曜受付は17:00まで ※日曜は完全予約制

(102)

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会

有 形式 どなたでも

説明するスタッフ

IVF

説明会の様子と日程

■毎月1~2回、主に土曜日15:00~16:30(日程はHPで告知しています。) ■要予約 ■定員30名(毎回必ず定員に達します)
■医師・不妊カウンセラー・胚培養士の口演の後、院内見学にご案内します。

ARTの資料

有 形態 オリジナル 小冊子 オリジナル 書籍 一般 提供冊子

相談窓口

完全予約 請願のみ 電話 FAX

対応するスタッフ

IVF

治療前に確認すること


- 治療歴 ●治療にむけての夫婦生活 ●妊娠歴 ●出産歴
- 夫婦の入籍状況 ●夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証
- 希望する治療法

治療周期前に行う検査

- 月経の様子 ●基礎体温 ●ホルモン値 ●子宮検査 ●卵管検査
- 卵巣検査 ●精液検査(必要に応じて) ●AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

- クロミフェン…クロミッド
- GnRHアゴニスト…ブセレキュア
- GnRHアンタゴニスト…セトロタイド、ガニレスト HMG…HMG フェリング、HMGフジ recFSH…フォリストム、ゴナールエフ HCG…hCGモチダ、hCGフジ

自己注射

可

stage 3 採精について

採精場所

85% 家 15% 医院

男性不妊対応

自院対応 連携施設 紹介のみ

特別な採精方法

TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数

エコー検査 5回 ホルモン検査 3回 必要に応じて

採卵時の麻酔

全 局 痛 無

採卵時スタッフ

IVF

タイミング

hCG注射 35時間後 GnRHアゴニスト点滴 34時間後 卵胞径 22ミリ

採卵後休憩

3時間 付き添い OK 使用採卵針 22G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓入室時の手洗い
- ✓専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓空調管理
- ✓温度、酸素濃度の確認
- ✓室内清掃
- ✓作業マニュアル(更新含む)
- ✓勉強会や検討会がある
- ✓ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数

専門培養士 6名 検査技師兼任 1名 医師兼任 0名 管理責任者 森嶋梢

凍結保存

受精卵 精子 卵子 延長連絡電話、手紙

受精卵/期間&費用…12ヶ月40,000円/更新20,000円

stage 6 胚移植について

分割胚

1~2個

移植胚の状態



胚盤胞

1~2個

黄体管理



stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 14日後受診 胚盤胞移植後 12日後受診

陽性

判定日の内診 無 妊娠中の診察 34週まで 分娩 妊娠糖尿病紹介施設

陰性

次回診察 14日目 カウンセリング 有

医療法人社団 煌の会 山下湘南夢クリニック

<http://www.ysyc-yumeclinic.com>

☎ 0466-55-5011

山下湘南夢クリニックは、
心穏やかに最先端の不妊治療を、
最高水準の技術で受ける事ができる不妊治療施設です。

(103)

山下湘南夢クリニックは、最先端の不妊治療を、最高水準の技術と設備で、心穏やかに受けることができる不妊治療施設です。卵巣を取り囲む環境をできるだけ壊さないように、薬物の投与は必要最小限におさえ、質の高い卵子を獲得することを心がけています。このことが良好な治療成績につながっているばかりでなく、患者様の心身に対する負担を軽減し、不必要的治療費を削減することに役立っていると考えております。



医師
山下 直樹 先生

1983年、金沢大学医学部卒業。1987年、金沢大学医学部大学院外科系修了。医学博士号修了。1988年、金沢大学第一病理学室専修生修了。金沢赤十字病院産婦人科医局入局。1994年、日本赤十字社国際医療協力事業でカンボジア派遣。1997年、金沢赤十字病院産婦人科部長。加藤レディスクリニック勤務。2009年4月、山下湘南夢クリニック開業。


- 日本産科婦人科学会会員
- 医学博士
- 日本生殖医学会会員
- 病理解剖医
- 日本受精着床学会会員
- 産婦人科専門医
- 日本卵子学会会員
- 生殖医療専門医
- ヨーロッパヒト生殖医学会会員



年間治療実施数について

統計期間2012年1月～2012年12月（12ヶ月で計算）

ART患者の割合




治療周期の割合




体外受精の原因で多いもの

- 卵管の卵子捕獲能障害
- 卵管の胚保育機能障害
- 卵の質の低下
- 受精障害

治療による妊娠の割合



新鮮胚移植と凍結融解胚移植の妊娠の割合



得意とする対応

- 自然周期体外受精
- 凍結融解胚盤胞移植
- 卵巣低刺激体外受精
- 男性不妊

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	39.3歳
出産の最高齢者	46歳
最高齢患者	51歳
多胎発生率	1.8%

受精方法

- 通常の媒精
- レスキュードラム
- 顕微授精
- IMSI
- スプリットICSI
- 未成熟卵培養

体外受精の費用(参考)

体外受精	20～35万円
顕微授精	25～35万円

※使用薬剤によっても違いますので、詳しくはお問い合わせください。

診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	▲ ^{※2}	●
午後	●	●	●	●	●	▲ ^{※1}	×	×

STAFF
医師 2人 看護師 8人 培養士 5人 検査技師 1人 相談スタッフ 1人 事務 7人

住所 ▶ 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-2-10
ウエルビーズ藤沢4F
交通 ▶ JR東海道線、小田急江ノ島線、藤沢駅南口 徒歩4分
時間 ▶ 10:00~13:00、16:00~18:30
▲^{※1} 15:30~17:00、▲^{※2} 採卵・移植のみ

(14)

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会

有 形式 ① どなたでも

説明するスタッフ

① ② ③ ④ ⑤ IVF

説明会の様子と日程

■院長、胚培養士、看護師、経理部より当院の体外受精の特徴や成績、料金体制について説明を行っています。説明会修了後に、個別の質問にもお答えしております。日程等は、ホームページにてご確認ください。

ARTの資料

有 形態 ① オリジナル 小冊子 ② オリジナル 書籍 ③ 一般 書籍 ④ 提供 冊子

相談窓口

完全 予約 ① 選択患者 のみ ② 電話 ③ E-mail ④ FAX ⑤ ⑥ ⑦

対応するスタッフ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ IVF

治療前に確認すること


- 治療歴 ●妊娠歴 ●出産歴 ●保険証

治療周期前に行う検査

- 月経の様子 ●ホルモン値 ●卵管検査 ●AMH値(希望者に)

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

① クロミフェン…セロフェン
② GnRHアゴニスト…スプレキュア
③ GnRHアンタゴニスト…ガニレット HMG…HMG75「F」、HM G75「フェリング」 recFSH…フオリスチムカートリッジ300、フオリスチムカートリッジ600 HC G…HCGモチダ3000単位

自己注射

可

stage 3 採精について

採精場所

① 70% ② 30%

男性不妊対応

自院対応 連携施設あり 紹介のみ

特別な採精方法

TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数

エコー 検査 2回 ホルモン 検査 2回 必要に応じて

採卵時の麻酔

全 局 痛 無

採卵時スタッフ

① ② ③ ④ ⑤

タイミング

hCG 注射 36 時間後 GnRH アゴニスト点鼻 34 時間後 卵胞 18 ミリ

採卵後休憩

10 分 付き添い OK 使用採卵針 21 G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ☑ 入室時の手洗い
- ☑ 専用衣服、帽子、マスクの着用
- ☑ 空調管理
- ☑ 温度、酸素濃度の確認
- ☑ 室内清掃
- ☑ 作業マニュアル(更新含む)
- ☑ 勉強会や検討会がある
- ☑ ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数

専門培養士 5名 管理責任者 中山順樹
検査技師兼任 1名
医師兼任 1名

凍結保存

① 受精卵 ② 精子 ③ 卵子 延長連絡 手紙


受精卵/期間&費用…半年40,000円/更新30,000円

stage 6 胚移植について

分割胚

1 個

移植胚の状態



胚盤胞

1 個

黄体管理

注射 服薬 貼付 膨脹薬

診察 0回

stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 12 日後 受診 胚盤胞移植後 7 日後 受診

陽性

判定日の内診 無 妊娠中の診察 9 週まで 分娩 紹介施設有

陰性

次回診察 3日目 カウンセリング 有

希望による

101

医療法人愛誠会 高橋産婦人科

<http://www.ccn.aitai.ne.jp/~takahash/>

☎058-263-5726

豊かな経験と確かな知識を持つスタッフが、
患者さんの妊娠・出産・子どもの発育の様々な悩みに
全力で取り組んでいます。

(105)

当院は不妊不育症治療に力を入れている医院です。最高水準を維持しつつ、体外受精だけに頼らない不妊症不育症治療を目指しています。卵管鏡手術や、卵子の質の改善を目的とした低用量レーザー(LLLT)による治療も行っており、新たに高気圧力プロセスも導入しました。アットホームな雰囲気の中で患者さんと正面から向き合い、安心して治療を受けられる信頼関係を築きながら、最善の治療と長期にわたるケアを共に行なっていきます。



医師
高橋 誠一郎 先生

平成元年に当医院を開業。県内初の顕微体外受精に成功し、以来不妊症不育症治療を専門に約4000人の新しい命を送り出す。超多忙な日々の中、高い向上心と信念を持って仕事に取り組んでいる。常に患者さんにとって最善の治療方針を示し、緊急時にも高い技術と判断力で対処し、多くの患者さんやスタッフの信頼を得ている。

●産婦人科専門医 ●日本受精着床学会 ●日本産科婦人科学会 ●日本生殖医学会





年間治療実施数について

統計期間2013年1月～2013年12月（12ヶ月で計算）



体外受精の原因で多いもの

- 卵管因子
- 原因不明
- 年令因子
- 男性不妊
- 子宮内膜症



得意とする対応

- 卵管形成手術
- 凍結融解胚移植
- 多彩な採卵・移植スケジュールに対応



診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	×	×
午後	●	●	●	×	●	●	×	×
STAFF	医師 1人	看護師 10人	培養士 1人	検査技師 1人	相談スタッフ 1人	事務 6人		

住所▶〒500-8818 岐阜県岐阜市梅ヶ枝町3-41-3
交通▶西野町バス停よりすぐ
時間▶9:00~12:00、16:00~19:00
※土曜午後は14:00~16:00まで

(106)

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会

有 形式 ①院内のみ

説明するスタッフ



説明会の様子と日程

日程としては診療時間内に予約をして頂き、1日に2組です。当日は必ずご夫婦で体外受精の治療の流れ、成功率、副作用、遺伝的リスク等を約2時間かけて聞いて頂き、ご質問等にもお答えさせて頂いています。

ARTの資料

有 形態 ①オリジナル小冊子 ②カタログ 書籍 一般書籍 提供冊子

相談窓口

完全予約 どちらでも ☎ 電話 📧 メール 📞 FAX 📱 IVF

対応するスタッフ



治療前に確認すること

- 治療歴 ●治療にむけての夫婦生活 ●妊娠歴 ●出産歴
- 夫婦の入籍状況 ●夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証

治療周期前に行う検査

- 基礎体温 ●ホルモン値 ●卵管検査 ●卵巢検査 ●精液検査

*不妊初診は電話予約可能

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

シクロフェニル…セキソビット
クロミフェン…クロミフェン
レトロゾール…フェマーラ
GnRHアゴニスト…ナファレリール
GnRHアンタゴニスト…セトロタ
イド0.25mg HMG…HMG[F]
FSH…フォリルモンP recFSH
…フォリスチム HCG…hCG[F]

自己注射



stage 3 採精について

採精場所

自宅 45% 連携施設 55%

男性不妊対応

自院対応 あり 紹介のみ

特別な採精方法

TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数

エコー検査 4回 ホルモン検査 2回 必要に応じて

採卵時の麻酔

全 局 痛 無

採卵時スタッフ



タイミング

hCG 注射 36 時間後 GnRH アゴニスト点滴 35 時間後 卵胞径 18 ミリ

採卵後休憩

4 時間 付き添い OK 使用採卵針 20 G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓ 入室時の手洗い
- ✓ 専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓ 空調管理
- ✓ 温度、酸素濃度の確認
- ✓ 室内清掃
- ✓ 作業マニュアル（更新含む）
- ✓ 勉強会や検討会がある
- ✓ ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数

専門培養士 1名 管理責任者 中江良一
検査技師兼任 0名
医師兼任 0名

凍結保存

受精卵 精子 卵子 延長連絡 電話、手紙

受精卵/期間&費用…24ヶ月(胚盤胞1個) 20.000円(初期胚) 35.000円/
更新10.000円

stage 6 胚移植について

分割胚

1.5 個

移植胚の状態



胚盤胞

1.7 個

黄体管理



stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 9 日後受診 胚盤胞移植後 6 日後受診

陽性

判定日の内診無 妊娠中の診察 35 週まで 分娩 紹介施設有

陰性

次回診察 3日目 カウンセリング 有

静岡レディースクリニック

<http://shizuoka-lc.net>

054-251-0770

一般産婦人科医療から、
体外受精・顕微授精などの高度生殖補助医療まで、
女性のための総合的な医療を提供いたします。

(107)

院長自身が子供に恵まれず、不妊症に悩み、人工授精・体外受精を繰り返し、流産まで経験してようやく出産することができました。

その経験を踏まえ、自然周期・低刺激法により体のダメージを最小限に抑え、当院の患者さん以外も対象とした専門相談センターでの無料カウンセリングや、鍼灸治療、ダイエット外来も交えながら、不妊症で悩む方の心と体に優しい医療の提供に努めています。また、不育症の方の対応にも力を入れています。



医師
内田 律子 先生

金沢大学医学部卒業。金沢大学病院、横浜栄共済病院、国立病院東京災害医療センター、武藏野赤十字病院に勤務の後、永遠幸・加藤レディスクリニック、同・藤野婦人科クリニックにて不妊医療に従事。自らの不妊治療経験を踏まえ、不妊症で悩む方々のニーズにきめ細やかな対応が少しでもできるよう、当院を開設する。


●日本産科婦人科学会専門医 ●日本生殖医学会




年間治療実施数について

統計期間2012年1月～2012年12月(12ヶ月で計算)

ART患者の割合




治療周期の割合




体外受精の原因で多いもの

- 原因不明不妊
- 卵管閉鎖
- 男性不妊

治療による妊娠の割合



新鮮胚移植と凍結融解胚移植の妊娠の割合



得意とする対応

- カウンセリング
- 高齢不妊
- OHSS予防
- 不育症
- 男性不妊
- 漢方
- サプリメント

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	38.9歳
出産の最高齢者	48歳
最高齢患者	50歳
多胎発生率	0.38%

受精方法

- 通常の媒精
- 顕微授精
- スプリットICSI
- レスキューICSI
- IMSI
- 未成熟卵培養

体外受精の費用(参考)

体外受精 32万円～
※回数による減免制度有り
3回目～6万円
5回目～10万円
8回目～17万円

顕微授精 35万円～
※使用薬剤によっても違
いますので、詳しくはお
問い合わせください。

※ただし顕微授精代・培養代は成功報酬制となります。

アクトタワークリニック

<http://www.acttower.com>

☎053-413-1124

～赤ちゃんを望むすべての方のために～
女性不妊症だけでなく、男性不妊症(PESA/TESE)まで
対応可能な最先端クリニック。2013年7月開院。

(109)

「タイミング指導で妊娠しないのはなぜ?」「原因不明の不妊って?」「人工授精をしましたが、妊娠しないのはなぜ?」「体外受精を繰り返しても妊娠しません。どうしてですか?」

私どもには、これらの問い合わせがあります。からだに優しく、自然の妊娠力を最大限に生かした最先端の不妊治療を行います。従来の不妊治療ではなく、最先端の体外受精／顕微授精を受けてみませんか?



医師
松浦 俊樹 先生



浜松医科大学卒業。豊橋市民病院にて研修後、2002年よりリベラーカンパニー(現リベラーカンパニー)にて不妊治療に従事。その後、浜松医療センター新生児科、浜松医科大学附属病院勤務。2013年よりアクトタワークリニック院長就任。女性不妊症だけでなく、男性不妊症のPESA/TESEなどの手術にも対応している。

●医学博士 ●日本産科婦人学会(専門医) ●日本生殖医学会(専門医) ●日本抗加齢医学会(専門医) ●日本産婦人科医会 ●日本アンドロロジー学会 ●日本抗加齢医学(専門医) ●母体保護法指定医 ●日本受精着床学会 ●日本周産期・新生児医学会 ●ASRM ●ESHRE ●A-PART ●日本医師会認定産業医



年間治療実施数について

統計期間 2013年8月～2014年1月 (6ヶ月で計算)



体外受精の原因で多いもの

- 卵管機能障害
- 男性因子
- 年令因子
- 排卵障害
- 子宮内膜症

得意とする対応

- 顕微授精
- レーザーアシstedドハッチング
- 冷凍融解胚移植
- 多くのう胞性卵巣
- 自然周期体外受精
- 男性不妊(院内対応可能)
- TESE、PESA

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	39.7歳
出産の最高齢者	45歳
最高齢患者	49歳
多胎発生率	0%

受精方法

- 通常の媒精
- 顕微授精
- スプリットICSI
- レスキューICSI
- IMSI
- 未成熟卵培養

体外受精の費用(参考)

体外受精	6万円～成功報酬制
顕微授精	6万円～成功報酬制

*詳しくはお問い合わせください。

診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	▲	▲
午後	●	●	×	●	●	説明会	×	×
STAFF	1人 医師	6人 看護師	6人 培養士	0人 検査技師	1人 相談スタッフ	4人 事務		

住所▶〒430-7707 静岡県浜松市中区板屋町111-2

浜松アクトタワー7F

交通▶JR浜松駅より徒歩3分

時間▶9:00~13:00、15:00~19:00

▲日・祝は体外受精・胚移植の方のみ

(110)

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会

有 形式 どなたでも

説明するスタッフ

IVF

説明会の
様子と
日程

■妊娠を希望するご夫婦のために不妊治療講習会を実施しています。当院の治療内容を最新の知見・データをまじえて詳細に説明いたします。講習会の都合上、お子様連れの参加は御遠慮ください。詳しくはHPをご確認ください。

ARTの資料

有 形態 オンサイト 小冊子 動画 一般 翻訳 提供 冊子

相談窓口

完全 予約 電話 FAX

対応するスタッフ

IVF

治療前に確認すること


- 治療歴 ●治療にむけての夫婦生活 ●妊娠歴 ●出産歴
- 夫婦の入籍状況 ●夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証
- どの段階までの治療を望むか

治療周期前に行う検査

- 月経の様子 ●基礎体温 ●ホルモン値 ●子宮検査 ●卵管検査
- 卵巣検査 ●精液検査 ●治療周期2~3周期前からの月経・ホルモン値 ●AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

- クロミフェン…クロミフェン、クロミッド、セロフェン
- GnRHアゴニスト…スプレキュー
- GnRHアンタゴニスト…セトロタノド HMG…hMGフジ
- rFSH…オリスチム、オリスチムペニ
- FSH…オリルモンP
- HCG…

自己注射

可

stage 3 採精について

採精場所

90% 家庭

10% 医院

男性不妊対応

自院対応

連携施設あり

紹介のみ

特別な採精方法

TESE

MD-TESE

MESA

ReVSA

PESA

前立腺

電気

stage 4 採卵について

事前検査回数

エコー 検査 2~3 回 ホルモン 検査 2~3 回 必要に応じて

採卵時の麻酔

全 局 痛 無

採卵時スタッフ

医師 看護師 培養士

タイミング

hCG 注射 36 時間後 GnRH アゴニスト点滴 34 時間後 卵胞 20 ミリ

採卵後休憩

10~20 分 付き添い OK 使用採卵針 21~22 G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ☑ 入室時の手洗い
- ☑ 専用衣服、帽子、マスクの着用
- ☑ 空調管理
- ☑ 温度、酸素濃度の確認
- ☑ 室内清掃
- ☑ 作業マニュアル（更新含む）
- ☑ 勉強会や検討会がある
- ☑ ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数

専門培養士 6 名 管理責任者 池上美希
検査技師兼任 0 名
医師兼任 1 名

凍結保存

受精卵 精子 卵子 延長連絡 手紙


受精卵/期間&費用…1年30,000円/更新40,000円

stage 6 胚移植について

分割胚

1 個

移植胚の状態



胚盤胞

1 個

黄体管理

注射 服薬 貼付 臨座葉
診察 0~1 回

stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚 移植後 12 日後 受診

陽性

判定日の内診 無

妊娠中の診察 週まで

9 週まで

分娩

紹介施設有

陰性

次回診察 3日目

カウンセリング

有

医療法人社団啓樹会 西村ウイメンズクリニック

<http://www.ivf-nishimura.or.jp>

☎ 053-479-0222

「何だか妊娠できそう」
そんなホッとした安心感とお一人おひとりにあった治療を
提供できるよう努めています。

不妊専門クリニックとして平成12年2月15日に開院し、満14年が経過しました。そして、この間に体外受精を含め7,500名以上が妊娠されています。不妊治療は、赤ちゃんとおかあさん、おとうさんが出会うための大切なステップです。これからも、産科婦人科医のキャリアを生かし、心身ともに安心して治療を受け、1人でも多くの方に喜びを味わっていただけるよう、誠心誠意、努力をつづけてまいります。



医師
西村 満 先生

■1980年、新潟大学医学部卒業。新潟大学医学部産科婦人科学教室(竹内正七教授)入局。新潟大学医学部附属病院ならびに新潟大学関連病院にて研鑽 ■1989年、医学博士号取得 ■1990年、聖隸浜松病院産婦人科に勤務 ■1998年、聖隸浜松病院不妊内分泌科部長 ■2000年、西村ウイメンズクリニックを開業 ■2004年、医療法人社団啓樹会を設立 リラクセイションハウス新設

●日本産科婦人科学会専門医 ●日本受精着床学会評議員 ●日本生殖内分泌学会 ●日本産科婦人科内視鏡学会 ●日本生殖医学会生殖医療専門医



年間治療実施数について

統計期間2012年1月～2012年12月（12ヶ月で計算）

ART患者の割合




治療周期の割合




体外受精の原因で多いもの

- 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)
- 男性因子
- 子宮内膜症
- 卵管因子
- 原因不明

治療による妊娠の割合



新鮮胚移植と凍結融解胚移植の妊娠の割合



得意とする対応

- 凍結融解胚移植
- 男性不妊
- PCOSの対応
(一般不妊治療からARTまで)

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	38歳
出産の最高齢者	46歳
最高齢患者	48歳
多胎発生率	1.3%

受精方法

- 通常の媒精
- レスキューICSI
- 顕微授精
- IMSI
- スプリットICSI
- 未成熟卵培養

体外受精の費用(参考)

体外受精	25～40万円
顕微授精	30～45万円

※使用薬剤によっても違いますので、詳しくはお問い合わせください。

診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	×	×
午後	●	●	●	×	●	×	×	×

STAFF
 医師 2人 看護師 8人 培養士 5人 検査技師 1人 相談スタッフ 1人 事務 5人

住所 ▶〒433-8122 静岡県浜松市中区上島6-30-3
 交通 ▶●JR浜松駅より遠鉄バス13番にて乗車「上島住宅入口」下車 徒歩約2分 ●JR浜松駅よりタクシーで約10分 ●東海道新幹線「上島駅」下車 徒歩約15分 ●東名高速「浜松西IC」より車で約15分 ●東名高速「浜松IC」より車で約20分
 時間 ▶9:00～13:00、16:00～19:00

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会	有	形式	形式	選択患者のみ
説明するスタッフ	●	●	●	●
■毎月、第4土曜日PM3:00～5:00にART説明会を開催。予約は電話にて(当院通院患者様のみ)。				
ARTの資料	有	形態	オリジナル小冊子	オリジナル書籍 一般書籍 提供冊子
相談窓口	完全予約	どなたでも	電話 FAX	メール
対応するスタッフ	●	●	●	● IVF


治療前に確認すること

- 治療歴 ●治療にむけた夫婦生活 ●妊娠歴 ●出産歴
- 夫婦の入籍状況 ●夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証

治療周期前に行う検査

- 月経の様子 ●基礎体温 ●ホルモン値 ●子宮検査 ●卵巣検査
- 精液検査 ●治療周期2～3周期前からの月経 ●AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率	
自己注射	可
使用薬剤	<ul style="list-style-type: none"> クロミフェン…セロフェン GnRHアゴニスト…イトレリン、ナフアレリール GnRHアンタゴニスト…セトロタイド HMG…hMGフジ、ティゾー、コーワ、フェリング recFSH…フォリスチム、ゴナルF FSH…フォリモントP HCG…HCGモチダ、注射用HCG10000単位[F]

stage 3 採精について

採精場所	男性不妊対応
自宅対応 25%	連携施設あり 75%
紹介のみ	

特別な採精方法

- TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数	エコー検査 3～4回	ホルモン検査 1～2回	必要に応じて
採卵時の麻酔	全 局 痛 無		
採卵時スタッフ	● ● ● ●		
タイミング	hCG 注射 36 時間後	GnRH アゴニスト点鼻 時間後	卵胞径 20 ミリ
採卵後休憩	3時間 付き添い OK	使用採卵針 18G	

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守	
✓入室時の手洗い	✓専用衣服、帽子、マスクの着用
✓空調管理	✓温度、酸素濃度の確認
✓作業マニュアル（更新含む）	✓室内清掃
✓ミスが起きた時の対応はすぐにとれる	✓勉強会や検討会がある
培養士数	専門培養士 5名 管理責任者 兼子由美
検査技師兼任	1名
医師兼任	0名
凍結保存	受精卵 精子 卵子 延長連絡
電話、手紙	

受精卵/期間&費用…12ヶ月40,000円/更新10,000円

stage 6 胚移植について

分割胚	1～2個	胚盤胞	1個
移植胚の状態			
黄体管理	注射 服薬 貼付	腫瘍細胞	
診察	1回		

stage 7 妊娠について

妊娠判定	分割胚移植後 12日後 受診	胚盤胞移植後 10日後 受診
陽性	判定日の内診 無	妊娠中の診察 9週まで
陰性	次回診察	カウンセリング 有

医療法人社団産婦人科 西垣 ART クリニック

<http://www.nishigaki-art.com/>

☎0538-33-4455

患者さんの気持ちを第一に考え、
不妊の専門性の高い資格を持った充実したスタッフが
チーム医療で対応します。

(113)

不妊の治療目的は原因追及ではなく、一人でも多くの患者さんが効率よく早期に妊娠し、卒業していただくことです。そのため、むやみやたらにARTを勧めるのではなく、一人ひとりの希望に応じ、最小限の検査、選択肢の多い柔軟な治療、プライバシーの配慮が重要です。当院では院長はじめとした不妊の専門性の高い資格を持った充実したスタッフがチーム医療を組み、患者さんの気持ちを第一に考えた不妊治療体制を整えています。



医師
西垣 新 先生


■1959年生まれ ■1985年 島根医科大学医学部卒業、同大学産科婦人科学教室入局 ■1988年 聖隸浜松病院産婦人科勤務。体外受精・腹腔鏡治療などの不妊治療を中心に従事。この間、静岡県初の体外受精・顕微授精・胚盤胞移植での出産例に貢献 ■2002年 聖隸浜松病院不妊分科部長 ■2003年 産婦人科西垣ARTクリニック開業

- 医学博士 ●日本生殖医学会生殖医療専門医
- 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 ●日本受精着床学会
- 日本IVF学会





年間治療実施数について

統計期間 2013年1月～2013年12月 (12ヶ月で計算)




体外受精の原因で多いもの

- 原因不明
- 男性因子



得意とする対応

- 凍結融解胚移植
- PCOSの排卵誘発
- 子宮内膜症



診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	×	●	●	●	●	●	×	×
午後	●	●	●	×	●	●	×	×

STAFF
 1人 医師
 2人 看護師
 2人 培養士
 1人 検査技師
 2人 相談スタッフ
 3人 事務

住所▶〒438-0078 静岡県磐田市中泉497-1 天平のまちビル2F
 交通▶JR東海道本線磐田駅北口 徒歩3分
 時間▶9:30~13:00、15:00~19:00
 ※土曜午後(14:00~15:45)は隔週で初診専用枠

114

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会



説明するスタッフ

説明会の様子と日程

■当院独自のパンフレットで治療時間内に一時間、ご夫婦に個別説明します。仕事と治療の両立や悩みの相談もうけ、生活と治療のバランスと一緒に考えます。

ARTの資料



相談窓口



対応するスタッフ

治療前に確認すること


- 治療歴
- 治療における夫婦生活
- 妊娠歴
- 出産歴
- 夫婦の入籍状況
- 夫婦の卵子と精子での治療であること
- 保険証

治療周期前に行う検査

- 月経の様子
- 基礎体温
- ホルモン値
- 子宮検査
- 卵巣検査
- 精液検査
- 治療周期2~3周期前からの月経・ホルモン値
- AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

- クロミフェン…クロミッド
- GnRHアゴニスト…ブセレキュア
- GnRHアンタゴニスト…セトロタイド、ガニレスト
- HMG…フェリング
- recFSH…ゴナーフ
- FSH…ゴナピュール
- HCG…hCGフジ

自己注射



stage 3 採精について

採精場所



99%



1%

男性不妊対応

自院対応

連携施設あり

紹介のみ

特別な採精方法



TESE



MD-TESE



MESA



ReVSA



PESA



前立腺



電気

stage 4 採卵について

事前検査回数



3~4回

ホルモン検査

2回

必要に応じて

採卵時の麻酔



全

局

痛

無

採卵時スタッフ



タイミング



37

時間後

GnRH

アゴニスト点滴

35

時間後

卵胞

18~20ミリ

採卵後休憩



1

時間

付き添い



OK

使用採卵針

21

G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓ 入室時の手洗い
- ✓ 専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓ 空調管理
- ✓ 温度、酸素濃度の確認
- ✓ 室内清掃
- ✓ 作業マニュアル (更新含む)
- ✓ 勉強会や検討会がある
- ✓ ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数

専門培養士 2名
検査技師兼任 1名
医師兼任 0名
管理責任者 荒金篤史

凍結保存

受精卵 ①受精卵 ②精子 ③卵子
延長連絡 期日内の本人受診

受精卵/期間&費用…6ヶ月18,000円/更新10,500円

stage 6 胚移植について

分割胚

1個

移植胚の状態



胚盤胞

1個

黄体管理



stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 12日後 受診
胚盤胞移植後 9日後 受診

陽性

判定日の内診 無
妊娠中の診察 8週まで
紹介施設有

陰性

次回診察 カウンセリング 有

医療法人浅田レディースクリニック 浅田レディース名古屋駅前クリニック

<http://www.ivf-asada.jp>

052-551-2203



世界最高水準の培養室、培養器を完備し、
実績のある体外受精、顕微授精により
患者様に幸せを配達しています。

最先端の体外受精・顕微授精など高度生殖医療を中心とする不妊治療を行うクリニックです。体外受精・顕微授精をご希望される方は増加傾向にあり、不妊治療の受診機会と選択肢を拡大したいとの思いから、通院に便利な名古屋駅前に開院させていただきました。人に心地よく卵に優しい環境にとことんこだわった空間であることはもちろん、世界最先端の高度生殖医療、特に体外受精・顕微授精の機会をご提供するべく設備を充実させました。



医師
浅田 義正 先生

1982年、名古屋大学医学部卒業。1993年、米国最初の体外受精施設に留学し、主に顕微授精の基礎的研究に従事。95年、精巣精子を用いたICSIによる日本初の妊娠例の報告を行う。2004年、浅田レディースクリニックを開院し、2010年、浅田レディース名古屋駅前クリニックを開院。


●ASRM ●ESHRE ●日本産科婦人科学会愛知地方部会評議員
●日本生殖医学会評議員 ●日本受精着床学会評議員
●日本不妊カウンセリング学会評議員 ●生殖バイオロジー東京シンポジウム世話人 ●日本レーザーリプロダクション学会評議員



年間治療実施数について

統計期間2012年1月～2012年12月（12ヶ月で計算）

ART患者の割合




治療周期の割合




体外受精の原因で多いもの

- 加齢
- 乏精子症
- 無精子症
- PCOS
- 子宮内膜症
- 原因不明（ピックアップ障害、受精障害）

治療による妊娠の割合



新鮮胚移植と凍結融解胚移植の妊娠の割合



得意とする対応

- 凍結融解胚移植
- 男性不妊
- 子宮内膜症
- OHSS予防
- 受精障害

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	38.1歳
出産の最高齢者	46歳
最高齢患者	47歳
多胎発生率	7%

受精方法

- 通常の媒精
- 顕微授精
- スプリットICSI
- レスキュー
- IMSI
- 未成熟卵培養

体外受精の費用(参考)

体外受精

30～35万円

※使用薬剤によっても違いますので、詳しくはお問い合わせください。

顕微授精

35～40万円



stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会 有 形式 eラーニングの学習システム

説明するスタッフ IVF

説明会の様子と日程 ■当院では、初診受診前に院長が不妊治療について説明しております。また、当院の治療方針や体外受精については、自宅でパソコンから気軽に確認できるように、eラーニングにて患者様に説明しております。

ARTの資料 有 形態 オリジナル 小冊子 オリジナル 書籍 一般 書籍 提供 冊子

相談窓口 要予約 選択者のみ IVF

対応するスタッフ IVF

治療前に確認すること


- 治療歴 ●治療にむけての夫婦生活 ●妊娠歴 ●出産歴
- 夫婦の入籍状況 ●夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証

治療周期前に行う検査

- 月経の様子 ●ホルモン値 ●子宮検査 ●卵管検査 ●卵巢検査
- 精液検査 ●AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

- シクロフェニル…セキソビット
- クロミフェン…セロフェン
- GnRHアゴニスト…ブセレキュア
- GnRHアンタゴニスト…セトロタイド、ガニレスト HMG…フェリング、フジ、ティーザー recFSH…ゴナールF HCG…プレグニール

自己注射

可

stage 3 採精について

採精場所

自宅 80% 曲 20%

男性不妊対応

自院対応 連携施設あり 紹介のみ

特別な採精方法

TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数

エコー検査 3回 ホルモン検査 3回 必要に応じて

採卵時の麻酔

全 局 痛 無

採卵時スタッフ

メディカルアシスタント

タイミング

hCG 注射 36 時間後 GnRH アゴニスト点鼻 36 時間後 卵胞径 17~20 ミリ

採卵後休憩

1 時間 付き添い OK 使用採卵針 19 G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓入室時の手洗い
- ✓専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓空調管理
- ✓温度、酸素濃度の確認
- ✓室内清掃
- ✓作業マニュアル（更新含む）
- ✓勉強会や検討会がある
- ✓ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数

専門培養士 12名 管理責任者 福永憲隆
 検査技師兼任 0名
 医師兼任 0名

凍結保存

受精卵 精子 卵子 延長連絡メール

受精卵/期間&費用…1年31,500円/更新31,500円

stage 6 胚移植について

分割胚

1 個

移植胚の状態



胚盤胞

1 個

黄体管理

注射 服薬 貼付 臨座薬
 診察 0回

stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 15 日後受診 胚盤胞移植後 13 日後受診

陽性

判定日の内診 無 妊娠中の診察 8~9週まで 分娩 紹介施設有

陰性

次回診察 3日目 カウンセリング 有

※希望者のみ
113

おち夢クリニック名古屋

<http://www.art-ochi.com>

☎ 052-968-2203

(117)

最先端技術や機器を導入することで、
より安全で安心な不妊治療を行い、
高品質&高成績を実現。

開院以来、常に成長を遂げているおち夢クリニック名古屋では、世界に先駆けて導入したタイムラプスインキュベータを8台体制にし、全ての胚をタイムラップスにて培養することが可能になり、高い受精培養成績を実現しました。また電子カルテ導入により、取違防止など高い安全管理体制も実現。



医師
越知 正憲 先生

■1983年、名古屋保健衛生大学卒業、同大学産婦人科学教室入局 ■1989年～、藤田保健衛生大学大学院卒業。聖霊病院、名古屋第一赤十字病院、八千代病院不妊センター副部長、竹内病院トヨタ不妊センター所長 ■2004年5月、最新の設備、最先端の技術を持った「おちウイメンズクリニック」を開設。永遠幸グループとして「おち夢クリニック名古屋」へ改名 ■2012年6月、おち夢先端生殖医学研究所開設

- 日本卵子学会(評議員) ●日本受精着床学会 ●日本生殖医学会
- 日本アンドロロジー学会 ●ESHRE ●A-PART(理事)


年間治療実施数について

統計期間2012年1月～2012年12月 (12ヶ月で計算)



体外受精の原因で多いもの

- 原因不明



得意とする対応

- ホルモン補充療法
- レスキューICSI
- 凍結融解胚移植
- 自然or完全自然周期
- SET (Single-embryo Transfer)
- 多胎予防
- タイムラップス培養



診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	▲	●
午後	●	▲	●	●	×	×	×	×

STAFF
医師 7人 看護師 13人 培養士 13人 検査技師 4人 相談スタッフ 1人 事務 10人

住所▶〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-19-12 久屋パークサイドビル8F
交通▶名古屋地下鉄名城線・桜通線
久屋大通駅2A出口より徒歩1分
時間▶10:00~12:30、16:00~18:30
▲火曜午後・日曜前はクリニック指定患者様のみ

(1/8)

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会	有	形式	どなたでも
説明するスタッフ	●	●	●
■毎月第4日曜日15時~(要予約・無料) 体外受精へのステップアップを考えているご夫婦など、どなたでも参加可能です。 治療内容や様子が分かるパンフレットが充実しています。			
ARTの資料	有	形態	オリジナル小冊子 オリジナル書籍 一般書籍 提供冊子
相談窓口	完全予約	どなたでも	電話 FAX
対応するスタッフ	●	●	● IVF


治療前に確認すること

- 治療歴 ●治療にむけての夫婦生活 ●妊娠歴 ●出産歴
- 夫婦の入籍状況 ●夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証

治療周期前に行う検査

- 月経の様子 ●基礎体温 ●ホルモン値 ●子宮検査 ●卵管検査
- 精液検査 ●治療周期2~3周期前からの月経・ホルモン値 ●AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について



stage 3 採精について

採精場所	男性不妊対応					
自宅 60%	MD-TESE 40%					
自院対応 連携施設あり 紹介のみ						
特別な採精方法						
TESE	MD-TESE	MESA	ReVSA	PESA	前立腺	電気

stage 4 採卵について

事前検査回数	エコー検査 2~6回	ホルモン検査 2~5回	必要に応じて
採卵時の麻酔	全 局 痛 無		
採卵時スタッフ	●	●	●
タイミング	hCG 注射	GnRH アゴニスト点鼻	34~36 時間後 卵胞径 16~18ミリ
採卵後休憩	0.5 時間	付き添い OK	使用採卵針 20~23G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守	
✓入室時の手洗い	✓専用衣服、帽子、マスクの着用
✓空調管理	✓温度、酸素濃度の確認
✓作業マニュアル (更新含む)	✓室内清掃
✓ミスが起きた時の対応はすぐに対れる	✓勉強会や検討会がある
培養士数	専門培養士 13名 検査技師兼任 0名 医師兼任 0名 管理責任者 上畠 みな子
凍結保存	受精卵 精子 卵子 延長連絡手紙

受精卵/期間&費用…6ヶ月55,000円/更新17,280円

stage 6 胚移植について

分割胚	1個
移植胚の状態	
新鮮分割胚 17.0% 新鮮胚盤胞 0.4% 凍結分割胚 71.9% 凍結胚盤胞 10.7%	
黄体管理	注射 服薬 貼付 臨座薬 診察 1回

stage 7 妊娠について

妊娠判定	分割胚移植後 12日後受診	胚盤胞移植後 9日後受診
陽性	判定日の内診 無 妊娠中の診察 週まで	分娩 紹介施設/本人が選ぶ
陰性	次回診察 3~8日目 カウンセリング 有	

医療法人成田育成会 成田病院

<http://narita-hospital.or.jp/>

☎ 052-221-1595

地域に貢献する産婦人科として、
生命誕生から出産・育児まで
総合的に診断、治療を行っています。

一般不妊治療だけでなく、体外受精、顕微授精、胚凍結など高度先進医療にも力を注ぎ、同時に内膜症、子宮筋腫などの疾患にも腹腔鏡、子宮鏡手術を行っています。医師 12 名のうち女性医師 9 名、生殖医療専門医 4 名、IVF コーディネーター 2 名など、豊富なスタッフで診療を行っております。名駅セントラルタワーズ 19 階に、レディスクリニック「セントソフィア」を開設し、アクセスの向上にも努めています。



医師
大沢 政巳 先生

1978年名古屋大学医学部卒業後、附属病院産婦人科での体外受精プログラムの立ち上げにかかわった。1988年に豪州Royal North Shore Hospitalへ留学、顕微授精と胚の凍結保存について学び帰国。社会保険中京病院主任部長を経て、2003年から成田病院院長。

- 日本産科婦人科学会専門医 ●日本生殖医学会生殖医療専門医
- 日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医 ●母体保護法指定医
- 日本産科婦人科学会代議員 ●日本産科婦人科学会愛知地方部会評議員 ●日本生殖医療学会代議員 ●日本生殖医療学会中部支部評議員




年間治療実施数について

統計期間2012年1月～2013年12月（12ヶ月で計算）


ART患者の割合



治療による妊娠の割合



治療周期の割合



体外受精の原因で多いもの

- 卵管因子
- 男性因子
- 排卵障害
- 内膜症
- 原因不明不妊

得意とする対応

- 体外受精
- 顕微授精
- 腹腔鏡下手術
- 子宮鏡下手術

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	37.4歳
出産の最高齢者	46歳
最高齢患者	50歳
多胎発生率	2.1%

受精方法

- 通常の媒精
- レスキュー
- 顕微授精
- IMSI
- スプリット ICSI
- 未成熟卵培養

体外受精の費用(参考)

体外受精	10～35万円
顕微授精	12～40万円

※使用薬剤によっても違いますので、詳しくはお問い合わせください。




stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会	有	形式			どなたでも
説明するスタッフ					
説明会の様子と日程 毎月2回程、火曜日14時00分から開催しています。 50～60名ほどの参加人数で、不妊症の基礎的な話から体外受精について詳しいお話をさせていただいております。					
ARTの資料 有 形態 オリジナル小冊子 オリジナル書籍 一般書籍 提供冊子					
相談窓口 要予約 選択者のみ					
対応するスタッフ					
治療前に確認すること					

●治療歴	●治療にむけての夫婦生活	●妊娠歴	●出産歴
●夫婦の入籍状況	●夫婦の卵子と精子での治療であること	●保険証	
治療周期前に行う検査			
●月経の様子			
●基礎体温			
●ホルモン値			
●子宮検査			
●卵巣検査			
●精液検査			

stage 2 誘発方法と薬剤について



stage 3 採精について

採精場所	男性不妊対応
自宅 50%	病院 50%
自院対応 連携施設あり 紹介のみ	
TESE	MD-TESE
MESA	ReVSA
PESA	前立腺
電気	

漢方・ホルモン療法

stage 4 採卵について

事前検査回数	エコー検査 2～4回	ホルモン検査 1～2回	必要に応じて
採卵時の麻酔	全 局	痛 無	笑気ガス麻酔あり
採卵時スタッフ			
タイミング	hCG 注射 34～36時間後	GnRH アゴニスト点滴 34～36時間後	卵胞径 18ミリ
採卵後休憩	2 時間	付き添い OK	使用採卵針 18G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守			
<input checked="" type="checkbox"/> 入室時の手洗い	<input checked="" type="checkbox"/> 専用衣服、帽子、マスクの着用		
<input checked="" type="checkbox"/> 空調管理	<input checked="" type="checkbox"/> 温度、酸素濃度の確認	<input checked="" type="checkbox"/> 室内清掃	
<input checked="" type="checkbox"/> 作業マニュアル（更新含む）	<input checked="" type="checkbox"/> 勉強会や検討会がある		
<input checked="" type="checkbox"/> ミスが起きた時の対応はすぐにとれる			
培養士数	専門培養士 0名	管理責任者 大沢政巳	
	検査技師兼任 13名		
	医師兼任 0名		
凍結保存	受精卵	精子	卵子
	延長連絡 電話、手紙		

stage 6 胚移植について

分割胚	1～2個	胚盤胞	1個
移植胚の状態			
新鮮分割胚	40.8%	新鮮胚盤胞	
新鮮分割胚	34%	凍結分割胚	
新鮮胚盤胞	6%	凍結胚盤胞	
新鮮胚盤胞		新鮮分割胚	
凍結胚盤胞		新鮮分割胚	
凍結胚盤胞		凍結分割胚	
凍結胚盤胞		新鮮胚盤胞	

黄体管理

注射	服薬	貼付	腔座薬
診察 2～4回			

stage 7 妊娠について

妊娠判定	分割胚移植後 14日後受診	胚盤胞移植後 12日後受診
陽性	判定日の内診 有	妊娠中の診察 分娩まで
陰性	次回診察 生理中・後 カウンセリング 有	院内可紹介施設有

必要に応じて

レディースクリニック北浜

<http://www.lc-kitahama.jp>

☎ 06-6202-8739

最先端の生殖医療技術に加え、
安土桃山時代より伝わるオリジナル漢方薬を用いて
テーラーメイドの治療を実践します。

(12)

大阪の中心部北浜に2010年1月にオープン致しました。米国の不妊研究所での3年間の留学経験、IVF大阪、なんばクリニックでの9年間の日本有数の不妊治療実績をベースにし、患者様一人ひとりとの出会いを大切に徹底したインフォームドコンセントを理想に掲げ、喜びも悲しみも共有できるような医療実現をめざし、スタッフ一同全力で生殖医療に取り組んでいます。



医師
奥 裕嗣 先生



1992年、愛知医科大学大学院修了。1998年より米国のダイアモンド不妊研究所で体外受精、顕微授精等の最先端の生殖技術を3年間研修。2001年よりIVF大阪クリニック、2004年よりIVFなんばクリニックに勤務し、2005年より副院長として中心的役割を担う。2010年レディースクリニック北浜を開院。

- 日本産科婦人科学会専門医
- 日本生殖医学会生殖医療専門医
- 日本受精着床学会
- 日本卵子学会
- ASRM
- ESHRE
- 医学博士





年間治療実施数について

統計期間2012年1月～2012年12月（12ヶ月で計算）



体外受精の原因で多いもの

- 男性因子
- 卵管因子
- 原因不明
- 加齢
- 子宮内膜症
- PCOS



得意とする対応

- 凍結融解胚移植
- PCOSの排卵誘発
- OHSS予防
- 男性不妊
- 子宮内膜症
- 着床障害



体外受精の費用(参考)

体外受精	23.1～36.8万円
顕微授精	28.4～47.3万円

※使用薬剤によっても違いますので、詳しくはお問い合わせください。



stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会	有	形式		どなたでも
説明するスタッフ				受付
説明会の様子と日程				
説明会は毎月第2土曜日午後5:00~6:30に行っています。				
ARTの資料	有	形態	オリジナル小冊子	オリジナル書籍
相談窓口	有	予約不要	どなたでも	
対応するスタッフ				

治療前に確認すること

- 治療歴 ●治療にむけての夫婦生活 ●妊娠歴 ●出産歴
- 夫婦の入籍状況 ●夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証

治療周期前に行う検査

- 月経の様子 ●基礎体温 ●ホルモン値 ●子宮検査 ●卵管検査
- 卵巣検査 ●精液検査 ●治療周期2~3周期前からの月経 ●AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

シクロフェニル…セキビット クロミフェン…クロミッド レトロゾール…アナストロゾール、フェマーラ
 GnRHアゴニスト…スプレキュー、ブセレキュア
 GnRHアンタゴニスト…セトロタイド、ガニレスト HMG…HMG フジ75・150、HMGフェリング75
 recFSH…オリルモンP FSH…ゴナルF、ゴリスチム HCG…HCGフジ、HCGモチダ

自己注射 可

stage 3 採精について

採精場所

自宅 50% 曲 50%

男性不妊対応

自院対応 連携施設あり 紹介のみ

特別な採精方法

TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数	エコー検査 2~4回	ホルモン検査 1~3回	必要に応じて
採卵時の麻酔	全 局 痛 無		
採卵時スタッフ			
タイミング	hCG 注射 36 時間後	GnRH アゴニスト点滴 35 時間後	卵胞径 18 ミリ
採卵後休憩	3 時間	付き添い OK	使用採卵針 18~20 G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓入室時の手洗い ✓専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓空調管理 ✓温度、酸素濃度の確認 ✓室内清掃
- ✓作業マニュアル（更新含む） ✓勉強会や検討会がある
- ✓ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数 専門培養士 4名 管理責任者 今井和美
 検査技師兼任 4名
 医師兼任 0名

凍結保存 受精卵 精子 卵子 延長連絡 電話、手紙

受精卵/期間&費用…12ヶ月52,500円/更新42,000円
 精子/期間&費用…3ヶ月21,000円、12ヶ月31,500円/更新21,000円

stage 6 胚移植について

分割胚 1~2個

移植胚の状態



胚盤胞 1~2個

黄体管理



stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 14日後受診 胚盤胞移植後 12日後受診

陽性 判定日の内診 無 妊娠中の診察 7~8週まで 分娩 紹介施設有

陰性 次回診察 ケースバイケース カウンセリング 有

医療法人才ーク会 オーク住吉産婦人科

<http://www.oakclinic-group.com/>

☎06-4398-1000

(123)

不妊症の各種検査から
体外受精・顕微授精の高度な技術までをカバー。
年中無休の不妊専門治療センターです。

24時間 365日態勢の高度不妊治療施設で、国際水準の培養ラボラトリーがきめこまかくサポート。サテライトクリニックとしてなんばパークスタワー8Fの「オークなんばレディースクリニック」と西梅田の堂島アバンザ横の「オーク梅田レディースクリニック」があります。体外受精では、何度も通院が必要な卵胞チェックや注射などはなんばや梅田で行い、採卵や移植などは本院で行うといった、連携した診療が可能です。



医師
田口 早桐 先生

川崎医科大学卒業後、兵庫医科大学大学院にて抗精子抗体による不妊症について研究。病院勤務をへて、現在はオーク住吉産婦人科で最先端の不妊治療に取り組んでいます。

自らの不妊治療体験を赤裸々に綴った「やっぱ子どもがほしい!」はマスコミでも大変好評をいただき、同じ悩みを持つ多くの女性から共感を集めています。

- 日本産科婦人科学会 ●日本麻醉科学会 ●日本受精着床学会
- 日本生殖医学会 ●日本産科婦人科学会専門医 ●細胞診指導医
- 母体保護法指定医 ●日本医師会認定産業医





年間治療実施数について

統計期間2013年1月～2013年12月(12ヶ月で計算)



体外受精の原因で多いもの

- 一般不妊治療で妊娠至らず
- 卵巣因子
- 精液所見不良
- 年齢因子
- 卵管因子
- 射精障害



得意とする対応

- IVM
- 受精障害(カルシウムイオノフォア)
- 子宮内膜炎
- TESE(男性不妊)
- 着床不全
- 不育症

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	35.1歳
出産の最高齢者	45歳
最高齢患者	50歳
多胎発生率	0.7%

受精方法

<input checked="" type="checkbox"/> 通常の媒精	<input type="checkbox"/> レスキュー
<input checked="" type="checkbox"/> 顕微授精	<input type="checkbox"/> IMSI
<input checked="" type="checkbox"/> スプリットICSI	<input checked="" type="checkbox"/> 未成熟卵培養

体外受精の費用(参考)

体外受精	17～35万円
顕微授精	25～43万円

※使用薬剤によっても違いますので、詳しくはお問い合わせください。

診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	●	●
午後	●	●	●	●	●	●	×	×
STAFF	医師 9人 看護師 13人 培養士 9人 検査技師 3人 相談スタッフ 0人 事務 12人							

住所 ▶〒557-0045 大阪府大阪市西成区玉出西2-7-9
 交通 ▶地下鉄四ツ橋線 玉出駅5番出口すぐ
 南海本線 岸里玉出駅玉出口 徒歩10分
 時間 ▶9:00~13:00、14:00~16:00、17:00~19:00
 ※時間外対応可(24時間365日)、
 日・祝日は10:00~12:00 土曜は夜診なし

stage 1 治療をはじめる皆様へ


ARTの説明会	有	形式	どなたでも
説明するスタッフ	●	●	● IVF患者夫婦
説明会の様子と日程			■毎月第2土曜日15時~約2時間。妊娠のメカニズムから一般不妊治療、ARTまで、動画を使っての説明やIVF体験談を聞いて頂き、お茶会をしながらの個別相談や、参加者同士の交流の場を設けています。
ARTの資料	有	形態	オリジナル小冊子 書籍 一般書籍 提供冊子
相談窓口			要予約 どなたでも ☎ 電話 ✉ メール FAX 受付スタッフ
対応するスタッフ			● 受付スタッフ
治療前に確認すること			

- 治療歴 ●治療における夫婦生活 ●妊娠歴 ●出産歴
- 夫婦の入籍状況 ●夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証

治療周期前に行う検査

- 月経の様子 ●基礎体温 ●ホルモン値 ●子宮検査 ●卵管検査
- 卵巣検査 ●精液検査 ●治療周期2~3周期前からの月経
- AMH値 ※全て必須ではなく、必要に応じて行う

stage 2 誘発方法と薬剤について



stage 3 採精について

採精場所	男性不妊対応
自宅 70 %	院内 30 %
自院対応 連携施設あり 紹介のみ	
TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気	

特別な採精方法

stage 4 採卵について

事前検査回数	エコー検査 4~10回	ホルモン検査 0~3回	必要に応じて
採卵時の麻酔	全 局 痛 無		
採卵時スタッフ	● ● ● ●		
タイミング	hCG 注射 35.5 時間後	GnRH アゴニスト点鼻 35.5 時間後	卵胞径 20 ミリ
採卵後休憩	3~4 時間 付き添い OK	使用採卵針 21 G	※付添は個室なら可。別途個室料金10,000円が必要

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守	
✓入室時の手洗い	✓専用衣服、帽子、マスクの着用
✓空調管理	✓温度、酸素濃度の確認
✓作業マニュアル (更新含む)	✓勉強会や検討会がある
✓ミスが起きた時の対応はすぐにとれる	
培養士数	専門培養士 6名 管理責任者 小畠美智子 検査技師兼任 3名 医師兼任 0名
凍結保存	受精卵 精子 卵子 延長連絡 電話、手紙

stage 6 胚移植について

分割胚	1~2個	胚盤胞	1~2個
移植胚の状態			
新鮮分割胚	45.5%	新鮮胚盤胞	20.1%
凍結分割胚	24.5%	凍結分割胚	9.9%
新鮮胚盤胞	24.5%	凍結胚盤胞	2.1%
黄体管理			
注射	服薬	貼付	腫瘍薬
診察	2~14回		

stage 7 妊娠について

妊娠判定	分割胚移植後 12~13日後受診	胚盤胞移植後 10~11日後受診
陽性	判定日の内診 必要に応じて	妊娠中の診察 36週まで
陰性	次回診察 月経発来前	カウンセリング 有

大谷レディスクリニック

<http://www.ivf.co.jp>

078-261-3500


小さな命を抱きしめる、その感動をあなたとー

全国からお越しの大勢の不妊、不育でお悩みの方に幸せをつかんで頂いています。一般不妊治療、体外受精、顕微授精などの不妊治療に精通したスタッフが「一人でも多くの皆様の小さな命の誕生をお手伝いしたい」との思いで治療に当たっています。最新の設備と医療技術、そして快適な環境で一人ひとりに合わせた最適な治療をお約束いたします。



医師
大谷 徹郎 先生

1984年 神戸大学医学部大学院博士課程修了
1984年 ワシントン大学医学部留学
1992年 メルボルン大学医学部附属ロイヤル・ウインズ・ホスピタル留学
1993年 ドイツ・キール大学留学
1995年 神戸大学医学部附属病院 助教授
1988年 厚生労働大臣より臨床修練指導医に認定
2000年 大谷産婦人科不妊センター 院長
2010年 大谷レディスクリニック 院長
●米国産科婦人科学会(ACOG)会員 ●米国不妊学会(ASRM)会員
●ヨーロッパ不妊学会(ESHRE)会員 ●オーストラリア不妊学会(FSA)会員 ●着床前診断研究会代表 ●日本IVF学会理事



年間治療実施数について

統計期間2013年1月～2013年12月（12ヶ月で計算）

ART患者の割合




治療周期の割合



体外受精の原因で多いもの

- 女性因子
- 男性因子
- 不育症
- 原因不明不妊

治療による妊娠の割合



新鮮胚移植と凍結融解胚移植の妊娠の割合



得意とする対応

- 着床前診断
- 凍結融解胚移植
- 刺激周期採卵
- 自然周期採卵
- 顕微授精
- FT
- 子宮内膜症

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	40.0歳
出産の最高齢者	48歳
最高齢患者	51歳
多胎発生率	3.6%

受精方法

- 通常の媒精
- 顕微授精
- スプリットICSI
- レスキュー
- IMSI
- 未成熟卵培養

体外受精の費用(参考)

体外受精	5～39万円
顕微授精	5～44万円

※使用薬剤によっても違いますので、詳しくはお問い合わせください。

診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	▲ ^{※1}	●	▲ ^{※2}	×
午後	●	●	●	●	●	×	×	×

STAFF
 医師 4人 看護師 16人 培養士 8人 検査技師 4人 相談スタッフ 5人 事務 19人

住所 ▶〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通7丁目1-1 ミント神戸15F
 交通 ▶JR三宮駅、阪急神戸三宮駅、阪神三宮駅前、ポートライナー三宮駅前、三宮バスターミナルの上
 時間 ▶9:00~15:30, 17:00~19:00
 ▲^{※1} 9~13:00, ▲^{※2} 9~14:30, 祝・祭日は予約のみ

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会 有 形式 どなたでも



説明会の様子と日程、個別説明会は受付で申し込み。無料でカウンセラーがていねいに説明致します。医師の説明会は随時開催。日程はお問い合わせ下さい。

ARTの資料 有 形態 オリジナル小冊子 オリジナル書籍 一般書籍 提供冊子

相談窓口 予約不要 どなたでも ☎ 電話 📩 FAX 📧



治療前に確認すること

●治療歴 ●妊娠歴 ●出産歴

治療周期前に行う検査

●基礎体温 ●ホルモン値 ●子宮検査 ●卵管検査 ●卵巣検査
 ●精液検査 ●AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

シクロフェニル…セキソビット
 クロミafen…クロミッド
 GnRHアゴニスト…ナファレリール
 GnRHアンタゴニスト…セトロタ
 イド、ガニレスト HMG…HMG
 コーワ、HMGフェリング FSH…
 フォリルモンP recFSH…フォリ
 スチム、ゴナールF HCG…
 HCG5000

自己注射



stage 3 採精について

採精場所

自宅 40% 事務 60%

男性不妊対応

自院対応 連携施設あり 紹介のみ

特別な採精方法

TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数

エコー検査 5~6回 ホルモン検査 0~4回 必要に応じて

採卵時の麻酔

全 局 痛 無

採卵時スタッフ



タイミング

hCG 注射 35.5 時間後 GnRH アゴニスト点鼻 35.5 時間後 卵胞径 18 ミリ

採卵後休憩

制限 特になし 時間 付き添い 使用採卵針 17 G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓入室時の手洗い
- ✓専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓空調管理
- ✓温度、酸素濃度の確認
- ✓室内清掃
- ✓作業マニュアル（更新含む）
- ✓勉強会や検討会がある
- ✓ミスが起きた時の対応はすぐに対れる

培養士数

専門培養士 8名
 検査技師兼任 4名
 医師兼任 0名
 管理責任者 大谷徹郎

凍結保存

受精卵 精子 卵子 延長連絡手紙


受精卵/期間&費用…12ヶ月63,000円/更新21,000円
 精子/期間&費用…12ヶ月21,000円/更新21,000円

stage 6 胚移植について

分割胚

1個

移植胚の状態



胚盤胞

1~4個

黄体管理

注射 服薬 貼付 腹腔鏡
 診察 1~5回

stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 14日後 受診
 胚盤胞移植後 12日後 受診

陽性

判定日の内診 無 妊娠中の診察 10~12週まで 分娩 連絡情報
 紹介施設有

陰性

次回診察 必要に応じて カウンセリング 必要に応じて

医療法人社団真緑会 Kobaレディースクリニック

<http://www.koba-ladies.jp/>

☎ 079-223-4924

兵庫県播州地区の中心に位置する
生殖医療最先端技術による総合的な不妊治療クリニック、
Koba レディースクリニック。

平成 15 年 6 月に兵庫県姫路市の駅前にオープン致しました。生長会府中病院不妊センターでの 10 年間の不妊治療歴をベースにし、生殖医療最先端技術による総合的な不妊治療を行なっています。開業後 10 年になりますが、現在までに治療による妊娠件数は約 4300 件、そのうち体外受精による妊娠が約 2200 件に達しようとしております。今後も姫路市を中心とした播州地域の皆様方に、同様の夢をかなえられる様努力をしてまいります。



医師
小林 真一郎 先生

1983年 徳島大学医学部卒業
1983年 兵庫医科大学産婦人科学教室入局
1993年 生長会府中病院不妊センターに副部長、部長として勤務。
2003年 Kobaレディースクリニック開設
2006年 日本生殖医学会認定生殖医療専門医の資格取得

- 日本産科婦人科学会専門医 ●日本生殖医学会認定生殖医療専門医
- 日本産科婦人科学会 ●日本生殖医学会 ●日本受精着床学会 ●日本生殖免疫学会





年間治療実施数について

統計期間 2009年1月～2009年12月（12ヶ月で計算）




体外受精の原因で多いもの

- 原因不明不妊
- 子宮内膜症
- 男性不妊
- 免疫性不妊
- 卵管性不妊



得意とする対応

- 連結融解胚移植
- 免疫性不妊
- OHSS予防
- 男性不妊



診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	×	×
午後	●	●	×	●	●	×	×	×

STAFF
医師 7人 看護師 6人 培養士 3人 検査技師 1人 相談スタッフ 1人 事務 4人

住所 ▶ 〒670-0935 兵庫県姫路市北条口2-18 宮本ビル1F
交通 ▶ JR山陽電車姫路駅 徒歩5分
時間 ▶ 9:00~12:00、16:00~18:30

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会	有	形式	どなたでも
説明するスタッフ	●	●	●
■原則的に第3土曜日の午後3時~4時半に当宮本ビル7階に於いて、体外受精セミナーを実施。■妊娠成立の仕組みから不妊症の原因、体外受精、顕微授精、受精卵の凍結保存等の手技的な説明、妊娠率・危険性、費用、助成金システム等をスライドを用いて説明しております。			
ARTの資料	有	形態	オリジナル小冊子
			カタログ書籍
相談窓口	完全予約	通常患者のみ	電話 FAX
対応するスタッフ	●	●	●
治療前に確認すること			


- 治療歴 ●治療にむけての夫婦生活 ●妊娠歴 ●出産歴
- 夫婦の入籍状況 ●夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証

治療周期前に行う検査

- 月経の様子 ●基礎体温 ●ホルモン値 ●子宮検査 ●卵管検査
- 卵巣検査 ●精液検査 ●治療周期2~3周期前からの月経・ホルモン値など

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

● シクロフェニル…セキソビット
 クロミフエン…セロフェン
 ● GnRHアゴニスト…スプレキュア
 ● GnRHアンタゴニスト…セトロタ
 イド、ガニレースト HMG…hMG
 フジ recFSH…フォリスチム
 FSH…ゴナピュール HCG…プ
 レグニール、hCG3000モチダ

自己注射

可

stage 3 採精について

採精場所

自宅 70% 事務 30%

男性不妊対応

自院対応 連携施設あり 紹介のみ

特別な採精方法

TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数	エコー検査 3.5 回	ホルモン検査 2 回	必要に応じて
採卵時の麻酔	全 局 痛 無		
採卵時スタッフ	● ● ● ●		
タイミング	hCG 注射 36 時間後	GnRH アゴニスト点滴 38 時間後	卵胞径 17~18 ミリ
採卵後休憩	3 時間 付き添い OK	使用採卵針 19 G	

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- 入室時の手洗い
- 専用衣服、帽子、マスクの着用
- 空調管理
- 温度、酸素濃度の確認
- 室内清掃
- 作業マニュアル（更新含む）
- 勉強会や検討会がある
- ミスが起きた時の対応はすぐに対れる

培養士数
専門培養士 3名
検査技師兼任 1名
医師兼任 0名
管理責任者 元石睦郎

凍結保存
受精卵 精子 卵子 延長連絡
電話、手紙


受精卵/期間&費用…1年15,000円/更新30,000円

stage 6 胚移植について

分割胚

1.3 個

移植胚の状態



胚盤胞

1.1 個

黄体管理



stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 11 日後受診

胚盤胞移植後 9 日後受診

陽性 判定日の内診 無

妊娠中の診察 週まで

分娩 紹介施設有

陰性 次回診察 8~10日目 カウンセリング 有

内田クリニック

<http://www.uchida-clinic.info>

0120-58-2889

私たちスタッフは個々の患者様を大切にし、
適切な治療を目指します。

(129)

- 一人一人の患者様とのつながりを大切にし、誠意を持った対応を心がけています。
- 新しい情報や技術を習得し、患者様に提供できるように日々研鑽しています。
- 生活および心理的側面から支援し、不妊問題解決をお手伝いします。
- 不妊に悩むカップルが子どもを迎える家族をつくるために必要なサポート体制を持っています。



医師
内田 昭弘 先生

1986年、島根医科大学卒業。1990年、同大学院修了。同大学産科婦人科関連病院勤務後、1997年4月に内田クリニック開院。

日本産科婦人科学会専門医。日本生殖医学会生殖医療専門医。


- 日本産科婦人科学会専門医
- 日本生殖医学会生殖医療専門医
- 日本受精着床学会
- 日本生殖医療心理カウンセリング学会評議員
- 日本女性医学学会



年間治療実施数について

統計期間2012年1月～2012年12月(12ヶ月で計算)

ART患者の割合



治療による妊娠の割合



治療周期の割合



体外受精の原因で多いもの

- 一般不妊治療で結果がない
- 男性側(造精機能障害)の原因
- 女性側(卵管因子、子宮因子など)の原因

得意とする対応

- 患者様個々に対応できる体制
- 家族を作るためのサポート体制(不妊治療だけではない選択肢)

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	37歳
出産の最高齢者	45歳
最高齢患者	48歳
多胎発生率	3.7%

受精方法

- 通常の媒精
- 顎微授精
- スプリット ICSI
- レスキュー
- IMSI
- 未成熟卵培養

体外受精の費用(参考)

体外受精	35～40万円
顎微授精	40～45万円

※使用薬剤によっても違いますので、詳しくはお問い合わせください。

診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	●	●	●	×	×
午後	●	●	●	×	●	●	×	×
STAFF	医師 1人	看護師 7人	培養士 6人	検査技師 2人	相談スタッフ 1人	事務 5人		

住所▶〒690-0044 島根県松江市浜乃木2-6-13
 交通▶JR松江駅よりタクシー10分
 JR乃木駅より徒歩10分
 時間▶9:00~12:30、16:00~18:00(完全予約制)
 ※水曜日午前は、不妊相談の初診。注射などの処置については、休診日及び時間外でも必要に応じて行っています。

(130)

stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会

有 形式 どなたでも

説明するスタッフ IVF

説明会の様子と日程、奸活セミナーは「不妊の知識を深めよう」と題して、3回を1ヶ月とし、年に4回開催しています。医師・看護師・培養士・心理カウンセラーが、それぞれ担当分野を解説します。不妊当事者以外の方でも参加できます。

ARTの資料

有 形態 小冊子 オリジナル書籍 一般書籍 提供冊子

相談窓口

要予約 どなたでも



対応するスタッフ IVF

治療前に確認すること


- 治療歴 ●治療にむけての夫婦生活 ●妊娠歴 ●出産歴
- 夫婦の入籍状況 ●夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証

治療周期前に行う検査

- 月経の様子 ●基礎体温 ●ホルモン値 ●子宮検査 ●卵管検査
- 卵巣検査 ●精液検査 ●治療周期2~3周期前からの月経 ●AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について

誘発方法の比率



使用薬剤

クロミフェン…クロミフェンクエン酸
 GnRHアゴニスト…ブセレキユア
 GnRHアンタゴニスト…セトロタイド、ガニレスト HMG…HMGフジ、ティゾー、TYK、フェリンギ FSH…フォリルモンP recFSH…ゴナールF、ゴナリスト HCG…ゴナトロピン(1000)、hCGフジ

自己注射

可

stage 3 採精について

採精場所

自宅 90% 医院 10%

男性不妊対応

自院対応 連携施設あり 紹介のみ

特別な採精方法

TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気

stage 4 採卵について

事前検査回数

エコー検査 2~3回 ホルモン検査 2~3回 必要に応じて

採卵時の麻酔

全 局 痛 無

採卵時スタッフ

看護助手

タイミング

hCG 注射 35~36 時間後 GnRH アゴニスト点鼻 35~38 時間後 卵胞径 16~18 ミリ

採卵後休憩

3 時間 付き添い OK 使用採卵針 19 G

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守

- ✓入室時の手洗い ✓専用衣服、帽子、マスクの着用
- ✓空調管理 ✓温度、酸素濃度の確認 ✓室内清掃
- ✓作業マニュアル (更新含む) ✓勉強会や検討会がある
- ✓ミスが起きた時の対応はすぐにとれる

培養士数

専門培養士 4名 管理責任者 内田昭弘
 検査技師兼任 2名
 医師兼任 1名

凍結保存

受精卵 精子 卵子 延長連絡 電話、手紙

受精卵/期間&費用…24ヶ月93,000円/更新23,000円

stage 6 胚移植について

分割胚 1(～2)個

移植胚の状態



胚盤胞 1(～2)個

黄体管理



stage 7 妊娠について

妊娠判定

分割胚移植後 11~12日後 受診
 胚盤胞移植後 11~14日後 受診

陽性

判定日の内診 無 妊娠中の診察 週まで 分娩 紹介施設有

陰性

次回診察 3~5日目 カウンセリング 有

希望により

127

医療法人社団 幸の鳥レディスクリニック


<http://www.kohnotori.com>

☎ 084-940-1717

ご予約はインターネットから

幸せなことがもっと幸せに
悲しいことが
幸せになるように

患者さんとたくさん話をすることで、心の悩みを理解し、前向きに安定した気持ちで治療を続けていただきたいと思っています。それぞれの患者さんの状態をしっかり分析し、オーダーメイドの治療を行っています。患者さんといっしょに、泣いたり笑ったりしながらの毎日です。



年間治療実施数について

統計期間2012年12月～2013年11月（12ヶ月で計算）

ART患者の割合




治療周期の割合




体外受精の原因で多いもの

- 機能性不妊
- 男性因子
- 卵管因子
- PCO
- 子宮内膜症
- 抗精子抗体陽性

治療による妊娠の割合



新鮮胚移植と凍結融解胚移植の妊娠の割合



得意とする対応

- 40才以上の症例
- 凍結融解胚移植
- OHSS予防
- TESE-ICSI

ARTでの今までの実績

患者平均年齢	39.2歳
出産の最高齢者	46歳
最高齢患者	50歳
多胎発生率	4.7%

受精方法

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 通常の媒精 | <input checked="" type="checkbox"/> レスキューICSI |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顕微授精 | <input type="checkbox"/> IMSI |
| <input checked="" type="checkbox"/> スプリットICSI | <input type="checkbox"/> 未成熟卵培養 |

体外受精の費用(参考)

- | | |
|------|---------|
| 体外受精 | 15～30万円 |
| 顕微授精 | 20～35万円 |

※税別
※使用薬剤によっても違いますので、詳しくはお問い合わせください。

診療日	月	火	水	木	金	土	日	祝日
午前	●	●	●	×	●	●	●	×
午後	●	●	●	×	●	●	×	×

STAFF
 医師 1人 看護師 5人 培養士 4人 検査技師 2人 相談スタッフ 2人 事務 5人

住所▶〒721-0907 広島県福山市春日町1-7-14
 交通▶山陽自動車道福山東インターチェンジより車で3分
 山陽本線 東福山駅北口よりタクシーで5分
 時間▶9:00~12:00、16:00~18:00

(B2)


stage 1 治療をはじめる皆様へ

ARTの説明会	有	形式	
説明するスタッフ			
説明会の様子と日程			■院長が個別にオリジナル小冊子を使用して説明しています。 ■個人のプライバシーも守られ、質問がしやすいと好評です。
ARTの資料	有	形態	
相談窓口	完全予約	どなたでも	
対応するスタッフ			

治療前に確認すること

- 治療歴 ●治療にむけての夫婦生活 ●妊娠歴 ●出産歴
 - 夫婦の入籍状況 ●夫婦の卵子と精子での治療であること ●保険証
- 治療周期前に行う検査
- 月経の様子 ●基礎体温 ●ホルモン値 ●子宮検査 ●卵管検査
 - 卵巣検査 ●精液検査 ●治療周期2~3周期前からの月経 ●AMH値

stage 2 誘発方法と薬剤について



stage 3 採精について

採精場所	男性不妊対応
自宅 36%	MD-TESE 64% 自院対応 連携施設あり 紹介のみ
特別な採精方法	
TESE MD-TESE MESA ReVSA PESA 前立腺 電気	

stage 4 採卵について

事前検査回数	エコー検査 3~4回	卵巣モニタリング検査 3~4回	必要に応じて
採卵時の麻酔	全 局 痛 無		
採卵時スタッフ			
タイミング	hCG 注射 34~36 時間後	GnRH アゴニスト点鼻 34~36 時間後	卵胞径 18~20 ミリ
採卵後休憩	3時間 付き添い OK	使用採卵針 19G	

stage 5 培養室について

衛生&管理面での厳守	
<input checked="" type="checkbox"/> 入室時の手洗い	<input checked="" type="checkbox"/> 専用衣服、帽子、マスクの着用
<input checked="" type="checkbox"/> 空調管理	<input checked="" type="checkbox"/> 温度、酸素濃度の確認
<input checked="" type="checkbox"/> 作業マニュアル (更新含む)	<input checked="" type="checkbox"/> 勉強会や検討会がある
<input checked="" type="checkbox"/> ミスが起きた時の対応はすぐにとれる	
培養士数	専門培養士 4名 管理責任者 大塚
	検査技師兼任 0名
	医師兼任 0名
凍結保存	受精卵 精子 卵子 延長連絡手紙

受精卵/期間&費用…12ヶ月50,000円/更新50,000円(税別)

精子/期間&費用…12ヶ月10,000円/更新10,000円(税別)

stage 6 胚移植について

分割胚	1~2個
移植胚の状態	
黄体管理	注射 服薬 貼付 産座薬

stage 7 妊娠について

妊娠判定	分割胚移植後 17日後 受診
陽性	判定日の内診 有 妊娠中の診察 週まで 10 分娩 紹介施設有
陰性	次回診察 3日目 カウンセリング 有

詳細案内に登場した30施設の病院 クリニックリスト ここまで知ることができれば安心

恵愛病院 生殖医療センター

杉山産婦人科 丸の内

木場公園クリニック

ファティリティクリニック東京

とくおかレディースクリニック

三軒茶屋ウィメンズクリニック

荻窪病院 虹クリニック

松本レディースクリニック

幸町IVFクリニック

立川ARTレディースクリニック

みなとみらい夢クリニック

神奈川レディースクリニック

愛育レディースクリニック

矢内原ウィメンズクリニック

湘南レディースクリニック

山下湘南夢クリニック

高橋産婦人科

静岡レディースクリニック

アクタワークリニック

西村ウイメンズクリニック

西垣ARTクリニック

浅田レディース名古屋駅前クリニック

おち夢クリニック名古屋

成田病院

レディースクリニック北浜

オーク住吉産婦人科

大谷レディスクリニック

kobaレディースクリニック

内田クリニック

幸の鳥レディスクリニック

**本質を見て治療に臨んでいくための
ぜひ、参考としてください**



男性不妊関連の 話題から

**最近、治療体制に細やかさが増した
男性不妊治療のことについて
取り上げました**

パパになるために…

i-wishママになりたい『パパになるための不妊治療』でも男性不妊特集をしました

当センター発行の、i-wishママになりたい『パパになるための不妊治療』（2013年4月発行）では、男性不妊を特集しました。編集に先がけて行ったアンケートでは、回答中67%の治療施設が“男性不妊は増えている”と答えています。その数値からも、男性不妊症に対する診療の充実がARTの成績向上につながり、子どもを願うご夫婦の幸せに結びつくものとの現実も見えてきます。

すでに、不妊治療を行う多くの施設がこの男性不妊診療への対応が進んでいるのですが、近年になって男性不妊と言う言葉が一般化すると、さらに泌尿器科との連携が強まり、男性も治療に行きやすくなっているようです。

ここでは、同アンケートの結果から男性不妊に力を入れている病院（クリニック）を紹介するとともに、東京にオープンした男性専門クリニックの紹介をします。



vol.32 i-wishママになるために
パパになるための不妊治療
ISBN 978-4-903598-33-8 価格 ¥ 1050 (税込)

◆不妊症原因の約半分は男性にあるといわれながら、実際には女性が主体となる不妊治療。でも、妊娠期間の夫婦にとって、子どもを授かるためにはお互いが治療に向け協力し合うことが大切です。その時、男性の役割と重要性は…？

『パパになるための不妊治療』をテーマに、男性側からの治療アプローチや、男性の不妊原因別治療方法等を紹介！

◆発行／(株) シオン 不妊治療情報センター・funin.info 電話 03-3397-6877
発行日／平成25年4月 30日発行 発売所／丸善出版株式会社 電話 03-3512-3256
(HPでのお求め) <http://funin.shop-pro.jp/> ほか

アンケートに回答いただいた クリニックの診療の様子では…

クリニック名	住 所	電話番号	パパになるために力を入れている診療項目
斗南病院	北海道札幌市中央区北1条西6丁目	011-231-2121	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
神谷レディースクリニック	北海道札幌市中央区北3条西2丁目2-1	011-231-2722	① ③ ⑤
美加レディースクリニック	北海道札幌市豊平区平岸3条13-5-21	011-833-7773	① ② ④ ⑥
旭川医科大学附属病院	北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1-1	0166-65-2111	③ ④ ⑤
弘前大学医学部付属病院	青森県弘前市本町53	0172-33-5111	① ② ③ ④ ⑤
ゆめクリニック	山形県米沢市東三丁目9-3	0238-26-1537	① ② ④ ⑤
たんぽぽクリニック	山形県鶴岡市日枝鳥居上43-1	0235-25-6000	① ②
中央クリニック	栃木県下野市薬師寺3154-2	0285-40-1121	① ② ③ ⑤
自治医科大学附属病院	栃木県下野市薬師寺3311-1	0285-44-2111	① ② ③ ④ ⑤
大宮中央総合病院	埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目227	048-663-2501	① ② ③ ④ ⑤
高橋ウイメンズクリニック	千葉県千葉市中央区新田町23-15	043-243-8024	① ② ③ ④ ⑤
津田沼IVFクリニック	千葉県船橋市前原西2-17-8	047-455-3111	① ② ③ ④ ⑤
中野レディースクリニック	千葉県柏市柏2-10-11	04-7162-0345	③ ④ ⑤
ときわ台レディースクリニック	東京都板橋区常盤台2-5-3	03-5915-5207	① ② ③ ④ ⑤
ウィメンズクリニック大泉学園	東京都練馬区東大泉1-27-19	03-5935-1010	① ③ ④ ⑤
みむろウイメンズクリニック	東京都町田市原町田1-7-17	042-710-3609	① ② ③ ⑤
新百合ヶ丘総合病院	神奈川県川崎市麻生区古沢都古255	044-322-9991	① ④ ⑤
神奈川レディースクリニック	神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-11-5	045-290-8666	① ② ③ ④ ⑤
ペアータクリニック	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-31-1	045-325-5175	① ② ③ ④ ⑤
田園都市レディースクリニック	神奈川県横浜市青葉区青葉台2-3-10	045-988-1124	① ② ③ ④ ⑤
馬車道レディスクリニック	神奈川県横浜市中区相生町4-65-3	045-228-1680	① ③ ⑤
矢内原ウイメンズクリニック	神奈川県鎌倉市大船1-26-29	0467-50-0112	① ② ③ ④ ⑤
吉澤産婦人科医院	長野県長野市七瀬中町9-6	026-226-8475	① ⑤
荒川 大桃エンゼルマザークリニック	新潟県新潟市中央区出来島1-5-15	025-281-1103	① ② ④
高橋産婦人科	岐阜県岐阜市梅ヶ枝町3丁目41-3	058-263-5726	① ② ③ ④ ⑤
岩端医院	静岡県沼津市大手町3-2-19	055-962-1368	② ④ ⑤
俵IVFクリニック	静岡県静岡市駿河区中田3-3-5	054-288-2882	① ② ③ ⑤
西垣ARTクリニック	静岡県磐田市中泉497-1	0538-33-4455	① ③ ⑤
八千代病院	愛知県安城市住吉町2-2-7	0566-97-8111	① ② ③ ④ ⑤
浅田レディース名古屋駅前クリニック	愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17	052-551-2203	③ ⑤
成田病院	愛知県名古屋市中区大須1-20-30	052-221-1595	① ② ③ ④ ⑤
さわだウイメンズクリニック	愛知県名古屋市千種区四谷通1-18-1	052-788-3588	① ② ③ ④ ⑤
あいこ女性クリニック	愛知県名古屋市名東区よもぎ台2丁目904	052-777-8080	① ③ ⑤
こうのとりWOMAN'S CAREクリニック	三重県四日市市諏訪栄町176	059-355-5577	① ② ③ ④ ⑤
醍醐渡辺クリニック	京都府京都市伏見区醍醐高畠町30-15	075-571-0226	① ② ③ ④ ⑤

パパになるために力を入れている診療項目の説明 ①②③④⑤⑥

- ①夫婦の性生活にもしっかりと対応している ②一般精液検査に加え、精密検査にも力を入れている
 ③(病院連携、及び自院にて)精子回収手術が行なえる ④精子選別法に力を入れている
 ⑤精子凍結保存に力を入れている ⑥AID(非配偶者間人工授精)を行なっている

クリニック名	住 所	電話番号	パパになるために力を入れている診療項目
志馬クリニック四条烏丸	京都府京都市下京区函谷鉢町87	075-221-6821	① ②
好川婦人科クリニック	奈良県生駒市東新町4-20	0743-75-8600	① ② ⑤
西川婦人科内科クリニック	大阪府大阪市中央区備後町4-1-3	06-6201-0317	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
脇本産婦人科	大阪府大阪市天王寺区空堀町1-19	06-6761-5537	① ② ③ ④ ⑤
いしかわクリニック	大阪府堺市堺区新町 5-10-5F	072-232-8751	① ② ③ ④ ⑤
英ウィメンズクリニック	兵庫県神戸市中央区三宮町1-1-2	078-392-8723	① ② ③ ④ ⑤
山下レディースクリニック	兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-8	078-265-6475	① ② ③ ④ ⑤
武庫之荘レディースクリニック	兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目1-15	06-6435-0488	① ② ③ ④ ⑤
三宅医院生殖医療センター	岡山県岡山市南区大福369-8	086-282-5100	① ② ③ ④ ⑤
倉敷中央病院	岡山県倉敷市美和1-1-1	086-422-0210	① ② ③ ④ ⑤
幸の鳥レディスクリニック	広島県福山市春日町1-7-14	084-940-1717	① ③ ⑤
絹谷産婦人科	広島県広島市中区本通8-23	082-247-6399	③
蕙愛レディースクリニック	徳島県徳島市佐古三番町4-6	0886-53-1201	① ② ③ ④ ⑤
徳島大学病院	徳島県徳島市蔵本町2-50-1	088-631-3111	① ② ③ ④ ⑤
レディスクリニックコスモス	高知県高知市追手筋1-9-22	088-820-6700	① ② ③ ⑤
アイブイエフ詠田クリニック	福岡県福岡市中央区天神1-12-1	092-735-6655	① ③ ④
古賀文敏ウイメンズクリニック	福岡県福岡市中央区大名1-1-38	092-738-7711	① ② ③ ④ ⑤
天神つじクリニック	福岡県福岡市中央区天神3-10-11	092-739-8688	① ② ③ ④ ⑤
高木病院	福岡県大川市酒見141-11	0944-87-8822	② ③ ④ ⑤
片岡レディスクリニック	熊本県八代市本町3-3-35	0965-32-2344	① ② ③ ④ ⑤
鹿児島大学病院	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1	099-275-5111	① ② ③ ④ ⑤
竹内レディースクリニック 高度生殖医療センター	鹿児島県姶良市東餅田502-2	0995-65-2296	① ② ③ ④ ⑤ ⑥

パパになるために力を入れている診療・その他の回答

- ・男性外来を開設している(複数)
- ・漢方薬・ヒスタミン剤・ED治療剤等の処方
- ・漢方薬その他薬物治療
- ・漢方療法にも力を入れている
- ・AIH／IVF／ICSIを行なっている
- ・顕微授精法の精度にこだわっている
- ・常勤の泌尿器科医と連携して治療を行っています
- ・泌尿器科医師外来がある
- ・生殖医療専門医による男性不妊外来
- ・男性外来充実。MD-TESEも自院で。
- ・男性不妊専門医と密に連携して検査している
- ・男性不妊専門クリニックである
- ・食事指導(糖尿病、肥満、OUT法)




不妊治療施設からの連携を推進 精子の高度検査を行うクリニック。

2012年、東京（日本橋）に一つのクリニックがオープンしました。その名をエス・セットクリニックといい、不妊症でも男性に特化した専門クリニックです。昨今のニーズに的確に対応し、夫婦のお役に立つよう泌尿器科の生殖医療に関わる医師が中心に診療がスタートしました。

この男性側に原因があるとされる不妊ケースは、2010年にWHOで発表されたデータをみても4.8%と、ほぼ半数にのぼります。今までも、性交不能や勃起不在、無精症などが知られている男性（側）不妊（原因）ですが、割合からも悩んでいるだろう男性の多さもうかがえます。

また、産婦人科医師が診療する不妊治療、生殖医療施設では、男性側の原因に対して、その状況や改善への診療に万全とは行かない部分を、連携して対応することも目的としていますから頼もしいものです。生殖補助医療が進む中、今までも泌尿器科ドクターが連動して精巣からの精子回収術や男性不妊を担当するケースはよくありますが、分業化して任せることで、男性不妊の部門強化が各クリニックでも可能になることでしょう。また、精子を高度に検査することで、より妊娠への可能性を多くの人が得ることもできます。つまり、卵子一つの重みと同じように、精子もより良い選別をすることで生殖医療に貢献するために誕生したのがエス・セットクリニックです。



エス・セットクリニックは、神田、新日本橋に設立された新しいコンセプトの男性不妊専門クリニックです。
泌尿器科医で国内で41名しかいない、日本生殖医学会認定の男性不妊治療専門医が2名在籍しています。
複数の男性不妊専門医の在籍は、都内の男性不妊専門クリニックでは唯一の施設です。

男性不妊治療の流れ

① 精子検査

精子の運動能、精子形態やDNA損傷など、最大15項目の詳細な検査を実施。現在の状況を多角的に把握します。



POINT 染色した静止画像、動画でご確認を頂けます。

② 治療方針の検討

POINT まずは出来るだけ自然な妊娠を目指します。



③ 治療

- ▶ 造精機能障害による乏精子症・精子無力症の治療
- ▶ 勃起障害の治療
- ▶ 射精障害（腔内射精障害、逆行性射精、早漏）の治療
- ▶ 精索靜脈瘤の治療
- ▶ 閉塞性無精子症の治療
- ▶ 低ゴナドトロビン性男子性腺機能低下症の治療
- ▶ クラインフェルター症候群の治療
- 再来院まで2~3ヶ月 → 検査。
- ▶ 生活指導 ①漢方 ②サプリ ③生活（食事、運動など）



④ 精子の選別＆保存

ART（体外受精や顕微授精などの生殖医療）による治療が必要な場合には状態のいい精子を選別して、凍結保存を行います。採取は数回を行い、良好な精子の濃度を高めます。選別精子を使用することにより、流産等のリスクを軽減し、ARTによる受精率妊娠率の向上を図ります。



⑤ 連携施設にて人工授精・体外受精

レディースクリニックとの連携にて人工授精や体外受精を行います。



⑥ 受精率・妊娠率の向上



佐藤和雄院長プロフィール

東京大学卒業。東京大学医学部産婦人科助教授、埼玉医科大学医学部産婦人科教授、日本大学医学部産婦人科主任教授を歴任のち、エス・セットクリニック開業。
●日本産科婦人科学会元会長。日本受精床学会元会長、日本産科婦人科内視鏡学会元理事長、日本生殖外科学会元会長、哺乳動物卵子学会元会長、日本生殖免疫学会[平成11年会長]、日本産科婦人科学会元会長

宮地 系典 医師プロフィール

東邦大学卒業。日本泌尿器科学会専門医・指導医、日本生殖医学会指導医

中條 弘隆 医師プロフィール

北里大学卒業。日本泌尿器科学会専門医。

友政 宏 医師プロフィール

筑波大学卒業。日本泌尿器科学会専門医・指導医、日本生殖医学会指導医



エス・セット クリニック

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-12
バンセイ室町ビル10F

TEL.03-6262-0745

<http://sset-clinic.com/index.html>



関連企業 の紹介

治療に臨んでいくための
参考として、ぜひ ご覧ください

関連企業紹介

生殖補助医療（体外受精や顕微授精）関連企業としては、婦人科医療含め医療機器、光学機器、薬剤メーカーなど多数あります。治療を受ける方が、医療機器メーカーや薬剤メーカーの人と直接話をしたり、また聞くということは、実際の治療の場面では見受けられることです。

使用的な薬剤に関しても、薬の名前や効果、作用や副作用などは知っていても、それがどこのメーカーのもので、どこでつくられ、どうやって製造されたかまでをご存じの方は、本当に少ないこ

とでしょう。

また、いろいろな規制や業界の慣習的なものがあり、メーカーや販売店が本誌の様な一般向けともなる書籍に記事的な情報を掲載することもありません。

そのなかで、今回は4つの企業から治療を受ける方へ向けて、どのような企業であるかの紹介に協力参加していただきました。

また、当センターで調べた関連企業名を下記へリスト紹介いたします。

薬剤関連

排卵誘発剤や早期排卵抑制剤など

フェリング・ファーマ株式会社
富士製薬工業
塩野義製薬株式会社
あすか製薬株式会社
メルクセローノ株式会社
MSD株式会社
興和株式会社
株式会社ボーラファルマ
シオノギ製薬
バイエル薬品株式会社
日本イーフィリリー株式会社
持田製薬株式会社
キッセイ薬品工業株式会社
武田薬品工業株式会社

精子関連

精子検査装置など

株式会社ニューロサイエンス
ストレックス株式会社
加賀ハイテック株式会社
株式会社 ジャフコ

顕微授精関連

顕微授精装置、レーザーAHAなど

株式会社ナリシゲ
プライムテック株式会社
株式会社東京インスツルメンツ
ニッコー・ハンセン株式会社
ニプロ株式会社

培養室関連

培養液、インキュベータ、採卵針など

株式会社 アイエス ジャパン
株式会社 日本医科器械製作所
株式会社 ナカメディカル
株式会社 東機貿
メディー・コン インターナショナル株式会社
扶桑薬品工業株式会社
オリジオ・ジャパン株式会社
株式会社メディカルトップス
日本エアーテック株式会社
株式会社アステック
パナソニックヘルスケア株式会社
富士システムズ株式会社
株式会社北里バイオファルマ
サーモフィッシューサイエンティフィック株式会社

顕微鏡関連

倒立顕微鏡、実体顕微鏡など

株式会社ニコン
オリンパス株式会社
株式会社東海ヒット

超音波検査関連

超音波検査機器

GE横河メディカルシステム株式会社
アロカ株式会社

代替医療関連

代替医療機器など

株式会社 サンメディカル

※リストに名称のない企業や関連する企業情報につきましては、当センターまで情報を寄せください。

"People come first at Ferring" – すべては「人」からはじまる

フェリング・ファーマ株式会社は、スイスに本社を有するフェリング・ファーマシューティカルズ社の日本法人として、2001年2月に設立されました。当社の役割は、日本におけるフェリング・ファーマシューティカルズ社製品の開発、販売、流通および販売促進を行うことであり、"People come first at Ferring" –（すべては「人」からはじまる）という企業理念の下に、産婦人科をはじめとした重点領域におけるアンメット・メディカル・ニーズ、すなわち世界の未だ満たされていない医療ニーズに対して革新的な治療薬を提供する、価値のある製薬会社を目指しています。

フェリング・ファーマシューティカル社は産婦人科領域でも不妊症治療においては、世界のリーディングカンパニーの一つです。1999年にデンマークにおいて、HMG（ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン）製剤を承認・販売し、現在世界では90以上の国と地域で年間50万人の患者様に使用されています。

日本においては、2008年7月より販売を開始し、これまで世界で積み上げてきたエビデンスに基づく情報提供活動を展開しています。

フェリング・ファーマ株式会社
代表取締役社長 マーク・ノグル


世界的に不妊症は増えており、カップル総数の10～25%にあたる6000～8000万組が不妊に悩んでいるとも言われております。

晩婚化・出産の高齢化が進んでいるといった社会的背景からも、体外受精に代表される、生殖補助医療（ART）といわれる技術は、近年、急激に進歩し、一般の方々の間でも高い認識を得るようになってきています。また、国の医療費補助を受けられるようになったことなどから、積極的に不妊治療を受ける方が増えています。フェリング・ファーマ株式会社は、不妊治療の領域に特化して貢献する専門性の高い製薬会社として、製品ラインナップの充実含め、みなさまのお役に立つよう、日々、努力しております。

WEBもご覧下さい



フェリング・ファーマ株式会社のオフィシャルサイトでは、基礎体温表をダウンロード・印刷してご利用いただけます。



▲スイス：本社



▲デンマーク：研究拠点



▲ドイツ：製造拠点



不妊治療に関する患者様向けの小冊子「コウノトリからのアドバイス」を提供しております。

フェリング・ファーマ株式会社

〒105-0001
東京都港区虎ノ門2丁目3-17

虎ノ門2丁目タワー 7F
URL: <http://www.ferring.co.jp/>

The company which supports infertility treatment

培養室関連

<オリジオ・ジャパン>

(42)

The company which supports infertility treatment

**新しい命の誕生を待ち望む あなたのために。
オリジオは世界最高水準の不妊治療用培養液を
お届けしています。**

オリジオは、培養液・器機等を製造・販売している世界最大の不妊治療製品メーカーです。

オリジオは1987年にデンマークで創業し、不妊治療製品にいち早く取組んでまいりました。現在では不妊治療の先端をいく欧州、米国等、世界の多くの不妊治療施設でご利用いただいています。

私たちの企業ビジョン「不妊に悩むカップルの夢を叶える」を実現するために、世界最先端、最高水準の製品を提供してまいります。

a CooperSurgical Company



ORIGIO Japan K.K.
オリジオ・ジャパン株式会社

〒244-0801
横浜市戸塚区品濃町549-2
三宅ビル 701-2
TEL : 045-820-4620
FAX : 045-820-4622
E-mail: toiawase@origio.com
URL : <http://origio-japan.com>

私ども株式会社ジャフコは、1971年から イスラエルとの貿易を続いている会社です。



▲精子特性分析機SQAシリーズ

▼画面に映し出される
精子の様子

1987年に精子特性分析機SQAの開発者の一人と知り合ったことが日本の不妊治療の現状に目を向けるきっかけになり、それから20年以上に渡って精子特性分析機SQAと共に歩んで参りました。

近年、少子高齢化や出生率の低下がTVや新聞、雑誌などでも話題を呼び不妊症も注目を集めています。

また男性の精子が減ってきてているということもマスコミに取り上げられることが多くなり、結婚前に彼の精子を測ってもらいたいという女性側の両親からの依頼まで聞かれるようになりました。

現在の日本では10%のご夫婦が不妊症で悩んでいるというデータもあります。その不妊原因の約半数を占める「男性不妊」の検査である「精液検査」は未だに顕微鏡で精子数を数え、奇形率や運動率を求めるという昔からの方法に頼っています。

しかし、数千万という数の動いている精子を数えるには検査技師の熟練度と時間を必要とし、得られたデータも測定者の主観や疲労度、経験によって大きく変わってしまうことが指摘されています。

精子特性分析機SQA



精液分析レポートで以下のような精液特性分析レポートが得られます。

1. 精子濃度
2. 運動率
3. 正常形態率
4. SMI (精子自動性指数)
5. 高速前進運動率
6. 低速前進運動率
7. 非前進運動率
8. 不動率
9. 運動精子濃度
10. 高速前進運動精子濃度
11. 低速前進運動精子濃度
12. FSC (機能精子濃度)
13. Velocity (平均精子速度)

不妊治療施設で活躍

精子特性分析機SQA (Sperm Quality Analyzer) はイスラエルで開発され、どなたでも簡単に短時間で精子検査が出来る機器として、日本生殖医学会(旧:日本不妊学会)や日本受精着床学会等でもこれまでに多くの論文化や発表が行われており、その度に大変話題を呼んでいる機械です。

特に顕微鏡では見ることができない平均精子速度や高速直進運動精子濃度: PMSC(a)、SMI(Sperm Motility Index)等精子の受精能力の予測に有用なデータが得られることも特徴となっています。

患者様は、どこのクリニックで測定しても『SQA-V』を使ったデータの高速直進運動精子濃度『PMSC(a)』や『SMI』は共通の指標になり、人の目で顕微鏡を覗く従来の検査法と違って、検査技師の経験や技術の差を考えなくて済むので安心です。

一方、医師や培養士にとっては日常の検査に主観が入らず測定結果が常に安心出来ると共に、他の測定者や、複数の施設間でデータをまとめたいときにも安心して分母をひとつにする事が可能になります。

日本では国公立大学病院や不妊治療専門クリニックだけでなく、一般産婦人科、泌尿器科、製薬メーカーなどに約200件の導入実績がある『SQA-V』は、今後益々導入施設は増えていくことになり、『PMSC(a):高速直進運動精子濃度』に対する関心や研究も更に進んでくる事と思います。

株式会社ジャフコ

〒154-0012

東京都世田谷区駒沢1-17-15 3F

URL: <http://www.jaffco ltd.com/>

医療機器関連

<サンメディカル>

144

The company which supports infertility treatment

妊娠しやすい身体作り、また、治療効果を更に上げていただくための医療機器

私たち、株式会社サンメディカルは、昭和51年創業以来、主に遠赤外線を応用した医療機器の研究・開発・普及に取り組んでいる会社です。そこには、利用される方々が健康であることを実感して頂ける商品をご提供したいとの願いがあります。

今までに開発し、販売している「サン・ビーマー」、「サン・マット」は医療機器としての承認を得て、これまでに国立病院機構や大学医学部付属病院を始め、多くの医療施設で様々な疾患の治療に使用されています。

商品の特徴として、人体から発するエネルギーと同一の波長といわれる光エネルギーを発し、安全に人体の細胞分子を無理なく共振共鳴させて熱を生み、血行を改善し内臓機能を活性化することがあげられます。これに併せ、疲労の回復、神経痛や筋肉痛の痛みの緩解などにもご利用いただけます。

近年は、弊社商品の特徴を踏まえ、「サン・ビーマーによる温熱治療」を施す不妊治療施設が増えています。不妊症の方の多くは、冷え性でお悩みの方や血流の悪い方が多いと言われており、弊社商品を使用した温熱治療を行っていただく事で、より妊娠しやすい身体作りが期待され、医師による治療効果を更に上げていただけるものと思います。



▲サン・ビーマー ヘルシーBセット

遠赤外線を利用して体を温め、血流の改善、アップをはかるための医療機器がサン・ビーマーです。からだを内側から温めることで、子宮及び卵巣の血流を改善し、排卵の誘発や卵胞の発育を促すホルモンのバランスを調える働きがあると考えられています。

毎日、継続的に使用することで効果が期待され、一部の不妊治療施設でも治療用に取り入れています。

不妊治療施設で、温熱治療に使われている サン・マット敷きタイプ（左） と巻き付けタイプ（右）



▲FLL型



▲BS20型

株式会社サンメディカル

〒530-0021

大阪市北区浮田1-5-12

Tel : 06-6375-0581

Fax : 06-6375-2587

URL : <http://www.sunmedical-net.co.jp>